

Fra: Erik Dillerud [mailto:dillerud@fornebuklinikken.no]
Sendt: 12. juni 2008 22:30
Til: 'kles@baerum.kommune.no'
Kopi: 'post@baerum.kommune.no'
Emne: HUNDSUND

I rammetillatelsen (15.2.08) for bebyggelse i Hundsvund Syd heter det:

”...anleggsveiene blir etablert med atkomst fra nord. Plan for dette blir innsendt før igangsettingstillatelse gis.”

Velstyret kan ikke finne denne atkomstplanen blant de dokumentene som ligger på saken. Vennligst send oss en link eller dokumentet på annen måte.

Styret har registrert at anleggsveien fra nord er opparbeidet og i bruk. Dette er vellet glad for. Imidlertid brukes innkjørselen fra syd ved skole- og idrettsanleggene fortsatt av tyngre kjøretøy som atkomst til området som omfattes av rammetillatelsen (ikke til Grendesenteret). Den 21.5.08 uke falt det en sten (ca. 50 kg?) fra en lastebil ved krysset Snarøyveien /Langoddveien. Dette er foranledningen til at vi ønsker å se den omtalte atkomstplan for anleggstrafikken.

Samtidig gjør vi oppmerksom på at Grendesenterets barnehage åpner 1.8.08. Etter denne dato kan ikke foreldrene og vellet akseptere anleggstrafikk via Langoddveien. Etter denne dato må anleggsområdet sperres permanent mot syd.

Vennligst send ansvarlig søker og ansvarlig utførende en kopi av denne mail.

mvh

for styret i Langodden Vel:

Erik Dillerud,

formann