



**Direktoratet for
brann- og
eksplosjonsvern**

DBE

Hammerfest kommune
v/brannsjef
Postboks 314

9601 HAMMERFEST

Deres ref.
97/01303

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Saksnr.: 97/1525-7/JO
Ark.nr.: 621.10

Dato **27 MAI 1998**

Brannordning for Hammerfest kommune.

Vi viser til Deres brev datert 12.03 og 22.04.1998 vedlagt nytt organisasjonskart for Hammerfest brannvesenhvor brannsjefens stillingsandel er justert i samsvar med direktoratets krav og ny avtale mellom Luftfartsverket og Hammerfest kommune.

I henhold til "Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v." § 7 skal kommunen ha en brannordning som dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og utstyrt på en slik måte at de oppgaver som følger av brannvernloven med tilhørende forskrifter kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Brannordningen skal utarbeides i samsvar med Forskrift av 3. mai 1995 om organisering og dimensjonering av brannvesen og forelegges Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) som kan gi pålegg om endringer som eventuelt finnes påkrevd.


Hammerfest kommune er registrert med brannordning i samsvar med Forskrift av 3. mai 1995 nr. 405 om organisering og dimensjonering av brannvesen.

H. AVTALER

Når det gjelder samarbeidsavtalen mellom Luftfartsverket og Hammerfest kommune har vi ingen merknader.

SAMFUNNSAVDELINGEN

Seksjon for brannvern
Med hilsen


Finn Mørch Andersen
seksjonssjef


John Olafsen
øveringeniør

Direktoratet for brann-
og eksplosjonsvern
Directorate for Fire and
Explosion Prevention, Norway

Kontoradresse/
Office address:
Nedre Langgt. 20,
3110 TØNSBERG

Postadresse/
Postal address:
P.B. 355, Sentrum
N-3101 TØNSBERG

Telefon/Phone: +47 33 39 88 0
Telefaks/Fax: +47 33 31 06 6
Organisasjonsnr.: 970 935 44

Brannordning**A. FORMÅL**

Denne brannordningen beskriver kommunens brann, rednings- og feiertjeneste og dokumenterer at brann, rednings- og feiervesen er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og andre oppgaver kan utføres tilfredsstillende. Ved dimensjoneringen er det tatt hensyn til både regelverkets standardskriv og den reelle risiko som foreligger i kommunen.

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN**1. Oppgaver**

Brann- og feiervesenets oppgaver fremgår av Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. §§§ 9, 10 og 11.

I tillegg til disse oppgavene er brann- og feiervesenets tillagt følgende oppgave:

- Avtale med AVINOR om brann-, rednings- og plasstjeneste på Hammerfest lufthavn, i hht. avtale av 02.03.98, sist fornyet 01.01.02.
- innsatsgruppe i forbindelse med akutt forurensing i kommunen.

110-sentralen for Finnmark ligger i brannstasjonen. 110-sentralen betjenes av eget personell, 5 operatører og 1 daglig lede.

Sentralen eies av samtlige kommuner i Finnmark, driften er bygd på en avtale godkjent av alle kommunene.

2. Grunnlag for organisering og dimensjonering:

Samlet innbyggertall i kommunen (01.01.04):	9213 personer
Areal:	863 km ²
Skogareal:	0 km ²
Antall piper	3514 stk.
Tettsteder i kommunen, pr. 01.01.04:	
1. Hammerfest med:	6670 innbyggere
2. Rypefjord med:	1747 innbyggere
3. Forsøl	212 innbyggere

Vurdering av innsatstid:

Rypefjord sykehjem med innsatstid, ca. 10 - 12 min.

Hammerfest sentrum med innsatstid, ca. 5 min..

Hammerfest brann-og redningstjeneste betrakter for øvrig tettstedet Rypefjord og byen Hammerfest som en by, innsatstiden til ytterkantene i denne byen ligger mellom 5 - 15 min., avhengig av årstid, tid på døgnet og trafikk tetthet.

3. Vurdering av risikoforholdene:

Risikoforholdene i kommunen er kartlagt.

Det er utarbeidet et risikokart og risikodiagram over kommunen. **kap. 4.**

Underlaget for risikokartleggingen og de konsekvensreducerende tiltak som er besluttet gjennomført fremgår av **kap.: 1, 2 og 3.**

1. Som følge av kartlagt risiko er det gjennomført særskilte konsekvens reduserende tiltak ved følgende objekter: Havnevegen Polørbasområdet.

2. Som følge av kartlagt risiko er beredskapen økt i forhold til regelverkets standardkrav, på følgende måte:
Økt innsatsstyrke:
 - Økt innsatsstyrke, 15 mannskaper fordelt på 5 vaktlag, i helkontinuerlig turnus vaktsystem (33,6 timer uke) 4. mannskap på vaktlaget har bakvakt.
 - Helkontinuerlig turnus som følge av aktiviteten på flyplassen.
 - 3 brannkonstabler er ansatt i 27% stilling sammen med feieren ivaretar de 4. mannskap på vaktlaget.
 - 19 av mannskapene er røykdykkere.
 - Reserverstyrke på 15 personer for å sikre ekstraressurser.
 - FIGen er en ressurs som benyttes ved behov og knyttet til brannvesenet.
3. For følgende objekter er det ikke gjennomført tilstrekkelig riskovurderende tiltak, til at den etablerte beredskapen kan forvente å forhindre store konsekvenser ved brann eller ulykke:
 - Shell's tankanlegg på Stornes, 9610 Rypefjord.

C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE**1. Administrasjon**

Brannsjef med stillingsandel	100 % 1 årsverk
Brannmester forebyggende avdeling, med stillingsandel:	100 % 1 årsverk
Brannmester beredskapsavdeling, med stillingsandel:	100 % 1 årsverk

Feiervesenet er organisert som egen avdeling underlagt brannmester for brannforebyggende avdeling.

Feier 100 % 1 årsverk

2. Myndighetsoverføring

Kommunestyret i Hammerfest har den 04.09.03 delegert myndighet i forhold til Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. til administrasjonssjefen (rådmannen). Rådmannen har delegert dette videre til brannsjefen 21.06.04.

3. Overordnet vakt

Følgende 4 stillinger er tillagt overordnet vakt:

Brannsjef

Varabrannsjef, sektorleder teknisk drift

Overingeniør teknisk drift

Brannmester beredskap, daglig leder drift av flyplassen.

4. Planer/ rapportering

Brannsjefen skal en gang i året utarbeide en plan over brannverntiltak for neste år herunder gjennomføring av tilsyn med brannobjekter, informasjon, årlige kampanjer og eventuelt andre tiltak. Planen skal legges fram for Styret for Miljø - og Utvikling innen 1 .november hvert år. 1.gang i 2004..

Det skal utarbeides og legges fram, tertialrapporter og årsrapporter, som tar for seg de respektive avdelingene i brannvesenet.

Beredskap:

Brannsjefen har samordnet i nødvendig omfang utarbeidet og samordnet beredskapsplaner.

Se brannmester beredskaps fremlegg

Brannsjefen har i nødvendig omfang sørger for utarbeidelse av innsatsplaner for større objekter som representerer en risiko. Se brannmester bederedsplans fremlegg.

5. HMS – systemet

Brannvesenet har et HMS- system som er under konstant revidering., deler av dette er bygget på AVNOR's HMS-system..

6. Instruksjer

Ledere og mannskaper er underlagt instruksjer/stillingsbeskrivelser som sikrer at brann- og feiervesenets plikter, blir, i hht. brannlovgivningen, betryggende ivaretatt, **se kap. 7.**

7. Opplæring og kompetanse

Ledere og mannskaper skal gjennomføre den opplæring som kreves etter Dimensjoneringsforskriftenes kap. 7, samt den opplæring, ut over dette, som er nødvendig for å gjennomføre særskilte oppgaver som er tillagt brannvesenet.

Det er utarbeidet og ajourført en utdanningsplan, som utdanningen skal gjennomføres etter, se kap. 8.

8. Øving av beredskapen

Brannsjefen har utarbeidet årlige øvelsesplaner som sikrer at ledere og mannskaper får tilfredsstillende øvelse, for å kunne løse de oppgaver, de kan bli stilt over.

Øvelsesplaner aktiviseres løpende i tilknytning til brannordningen. Det føres protokoll over personelletts fremmøte til øvelsene.

9. Høynet beredskap

I spesielle utfartshelger, høytider, ved større arrangementer, til tider stor fare for brann eller i perioder med forventet dårlig fremmøte ved alarm, har brannsjefen myndighet og plikt, til å vurdere og eventuelt å etablere høyere beredskap, for å sikre nødvendig innsats ved branner eller ulykker.

10. Utstyr

Hammerfest brann-og redningstjeneste har tilstrekkelig utstyr for alarmering og samband, se vedlegg/materielloversikt fra brannmester bedreskap.

Brannvesenet disponerer tilstrekkelig materiell til innsats ved brann- og ulykker, se vedlegg/materielloversikt fra brannmester beredskap.

D. FOREBYGGENDE AVDELING**1. Brannsynspersonell**

Avdelingen er bemannet slik at de forebyggende oppgaver, som fremgår av Forskrift av 05.07.90, om brannforebyggende tiltak og brannsyn, blir ivaretatt. Avdelingen ledes av brannsjefen.

Antall stillinger: 1,5

Antall (%)årsverk: 100% 1 årsverk.

Følgende stillinger går brannsyn:

Brannmester forebyggende avdeling: 100 % 1 stilling

2. Feierpersonell

Feiervesenet skal være bemannet slik at de respektive piper blir feid og de forebyggende oppgaver blir gjennomført i forskriftsmessig omfang. Kommunen har innført behovsprøvet feiing.

Stillingen inngår i bakvaktberedskapen, dvs. at feieren deltar som 4. mann på vaktlaget. Tjenesten utføres som hjemmevakt, 1 uke hver 4. uke..

Hjemmevakta er tatt ut av arbeidstiden, og lønnes i hht. hovedtariffavtalen.

Antall stillinger: 1

Antall(%)årsverk: 100%

E. BEREDSKAPSAVDELINGEN

1. Utrykningsstyrke

Brannvesenets faste utrykningsstyrke utgjøres av:

- 5 utrykningsledere, heltid 100% stilling
- 10 brannkonstabler, heltid 100% stilling
- 15 røykdykkere heltid, 100% stilling.
- 3 brannkonstabler er ansatt i 27% stilling sammen med feieren ivaretar de 4. mannskap på vaktlaget, samtlige er røykdykkere.

Styrken er delt i 5 vaktlag, med 4 personer pr. vaktlag, vaktalgene inngår i en turnus, som innebærer at det til en hver tid er et vaktlag på vakt.

Feieren og de 3 27% brannkonstablene deltar som 4. mann på vaktlaget.

Tjenesten utføres som hjemmevakt, 1 uke hver 4. uke. De 3 27%stillingene brukes i utstrakt grad som vikarer.

Utrykningstyrken er som følge av risikobildet og avtalen med AVINOR, om drift av flyplassen, satt til 4 personer for å dekke brann-og ulykkesinnsatsen.

2. Reservestyrker

Det er etablert en reservestyrke varierer mellom 15 og 20 personer i tillegg til brannstyrken. De har ingen vakt eller noen form for turnus, personene varsles ved hjelp av personsøker og møter når de blir tilkalt og dersom de har anledning.

Det er inngått en lokal avtale med den lokale FIGen, som innkalles etter behov.

3. Brannstasjoner

Brannvesenet har en hovedstasjon lokalisert på flyplassen.

Branndepoter er etablert i Akkarfjord på Sørøya ca. 80 innbyggere og i Kårhamn på Seiland, ca. 40 innbyggere. Begge stedene ligger ca. 1 times sjøreise unna og kan bare nås med båt.

Depotene er utstyrt med brannsprøyte, pumpe, slangemateriell, strålerør etc.. Til hvert depot er det tilknyttet henholdsvis 5 og 6 frivillige mannskaper, uten vaktsystem.

Oversikt over de ansatte arkiveres i tilknytning til brannordningen, se kap. 9.