

## Estetiske retningslinjer for eksteriør- og interiørmessige forhold i bygget Arktisk kultursenter;

### Formål

Hensikten med disse retningslinjene er å ivareta den gode visuelle kvaliteten bygget Arktisk kultursenter representerer; som et offentlig monumentalbygg (\*1) og som et arkitektonisk åndsverk. (\*2)

### 1. Målgruppe

Målgruppe er Kultur- og idrettsadministrasjonen, fagenhetene Arktisk kultursenter og kulturskolen, samt leietakere og brukere av kultursenteret.

### 2. Eksteriørmessige forhold

#### Generelt:

I utgangspunktet er det ikke anledning til å feste objekter (*plakater-oppslag-bannere etc.*) på vegger i glass, tre eller stål. Ei heller på søylene.

Følgende kan allikevel tillates:

- Lov- og regelhjemlede oppslag (skilt) i form av standard symbolskilt: (*eks. Parkering for budt – i h.h. til skiltvedtak og med tilpasset størrelse, Røyking forbudt – maks størrelse 20 x 20 cm*)
- Bannere på vegg under skiltet Arktisk kultursenter i f. b. med arrangement – kortvarig oppheng (om lag en uke. Tynne stålstifter kan brukes).
- Banner spent mellom søylene kan tillates i f.b. med arrangement – kortvarig oppheng.
- Dekorelementer stående på betonggulvet utenfor hovedinngangspartiet – kortvarig plassert.

### 3. Interiørmessige forhold

#### Generelt:

Det skal utvises stor forsiktighet med h.h. til bruk av festemetoder på innvendige vegger i bygget. Dette spesifiseres nærmere for hvert plan.

Dobbelttidig tape kan brukes kun på harde flater som på glass, på dører og på flater i stål, men ikke på malte vegger da lim blir sittende igjen og er vanskelig å fjerne.

Unngå feste av dekor på foajégulvet da tape/lim setter varige merker.

### **For plan 3:**

- Opphengskinner er montert, til bruk, i Galleri Fileen.
- Areal er alle rom og korridorer. Det er ikke tillatt å feste noe som helst i taket (les i profillister og plater).
- I de rom (dansenstudioer og Magnus Larsensalen) som har grid i taket kan man henge dekorelementer, samt lys og lydutstyr.
- NB. Grunnet lydvegger i alle undervisningsrom (boks i boks-rom) kan man ikke bruke skruer eller stifter over maks lengde på 28 mm. Dette for å hindre punktering av veggene. Ved oppheng av t.eks. speil, klokke og brannslukningsapparat) kan det tillates bruk av stift eller skruer under 28 mms lengde.
- Oppheng av "dekor"/bilder i undervisningsrom kan tillates i form av lette objekter som foto, tegninger, plakater, postkort o.l. Festes med FIX eller Tack It.
- Venteplassen – rød vegg (rom 337) har monterte røde brannmurlister med skruer for oppheng av oppslag/ bilder etc., i standarddrammer, fra kulturskolens virksomhet.
- Tre stk. kunstverk er innkjøpt og plassert permanent i Venteplassen – blå vegg, samt en orienteringstavle for plan 3. Videre er det permanent plassert innkjøpt kunst og mottatte kunstgaver på spiserommet (rom 323-B) og i korridorer 341 og i administrasjonsdel av korridor 340.
- Oppheng av elevarbeid kan skje i følgende areal/rom: på vegg i korridor 340 fra rom nr. 316 til rom nr. 312 og fra rom 315 til hjørnet mot korridor 339.  
Format på elevarbeidet (bilder etc): Innenfor standard svarte rammer 30 x 40 cm stående eller 40 x 50 cm liggende. (Samme som på rødveggen i Venteplassen)  
Opphengsmetode: brannmurlist, malt i veggens farger, festet til vegg. For oppheng brukes små messingskruer som festets i lista, tilsvarende som utført på venteplassen (rom 337)

### **For plan 2:**

- Opphengskinner med glidere og kroker er montert i kinofoajé under tak - på vegg mot utetrapp og vegg i trapperepó (avsats) til Frityren.
- Areal er foajeen og hovedinngangen: det kan ikke brukes stifter-spiker-skruer direkte på eller mellom spilene på veggene i foajeen. De røde veggene med bygningsintegrert kunst har brannherdet maling. Den svarte «huden» i mellom de røde spilene tåler ingen belastning.
- Oppheng av lette dekorelementer knyttet til arrangement, i korte perioder – en til to uker, kan tillates i foajeen. Tillatt festemetoder: Tack-It/ Fix, tråd eller bånd fra rekkverk – bro og trapp. I tillegg kan oppheng av lette elementer festes i radiatorfestene i vinduene.

**For plan 1:**

- Opphengskinner er montert under tak - på vegg i kinofoajé og adkomst publikums-toaletter.
- Areal er videre greenroom (rom 142), sluse (rom 146) og garderobekorridor (rom143): Her kan det henges plakater og bilder knyttet til avholdte forestillinger.
- Opphengsmetode i sluse og korridor skal være som på venteplassen i plan 3.

**Vi oppfordrer alle til å vise gode holdninger og ansvar for å ta godt vare på bygg og utstyr.**

Arktisk kultursenter har en beregnet levetid på 150 år.

(\*1) Plan- og bygningsloven – Skjønnhetsparagrafen om gode visuelle kvaliteter – premiss for bygget.

(\*2) Lov om åndsverk.

Retningslinjer administrativt vedtatt 20. oktober 2014 i Virksomheten kultur- og idrett, Hammerfest kommune.

Saksbehandler Gerd Hagen