



Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref: «REF»	Vår ref (bes oppgitt ved svar): 2017/499-21	Løpenr. 6591/2019	Arkivkode L12	Dato 01.07.2019
----------------------------	---	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

Melding om vedtak - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 19422017_005 - Statens vegvesen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte 13. juni 2019, i sak 41/19 sluttbehandling for detaljregulering E6 Storslett bru med nasjonalplan ID 19422017_005. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, planområdets grunneiere og naboer til planområdet.

Planens formål

Formålet med detaljreguleringen er å gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av tilstrekkelig areal for midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru, og for midlertidig bru og vei i anleggsperioden.

Saksdokumenter

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse slik de er vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig på vår internettside:
<http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/>.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Nordreisa kommune har tatt i bruk [eDialog](#). Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår [hjemmeside](#).



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 80 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det skal klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Fredrik Lehn-Pedersen
Saksbehandler
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no
77588045

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Likelydende brev sendt til:

STATENS VEGVESEN	Postboks 8142 Dep	OSLO
Maj-Britt Fredriksen	Kristiansfeld Gate 1 A	
Terje Severinsen	Båtnesvegen 10	
Svein Harald Severinsen	Båtnesvegen 13	Storslett
Astrid Marie Berg	Trollringen 12 B	
Alf Johan Elvestad	159 Us Rt. 4, Enfield, New Hampshire 03748 Usa	
Berit Elisabeth Elvestad	Høgegga 22 B	
Leiv Erik Elvestad	Rognbudalen 30	Tiller
Tore Konrad Elvestad	Reisadalen 2922	Storslett
Svanhild Jakhelln	Østhellinga 22	Borgen
Gunn-Anita Josefsen	Viervegen 7	Storslett
Rolf Magne Nordberg Larsen	Fossmoveien 69	
Anne Mette Severinsen	Safirvegen 14 A	Krokeldalen
Oddvar Severinsen	Høienhaldgata 9	
Bjarne Henry Josefsen	Naveren 16	Storslett
Jorun Alvilde Severinsen	Båtnesvegen 6	
Toril Warth	Naveren 28 A	Storslett
Hedvig Marianne Bjørklund	Mælen 10	Storslett
Marte Bergland	Naveren 28 D	Storslett
Eyolf Ragnar Vangen	Svartfossveien 214	Storslett
Torgunn Kristine Nilsen	Svartfossveien 214	Storslett
Tone Hermansen	Tømmernesvegen 57	Storslett
Stein Gunnar Jørgensen	Sandbakken 8	Sørkjosen
Ragnhild Aasheim	Naveren 26 D	
Wenche Erika Benjaminsen	Naveren 12	Storslett
JODA EIENDOM AS	Hovedvegen 43	SØRKJOSEN
REISA DYREKLINIKK AS	Postboks 233	STORSLETT
KERO NORD EIENDOM AS	Verftsveien 34	SKJERVØY

Birger Erik Amundsen	Glimmervegen 17	Krokeldalen
Roger Pettersen Hveding	Hovedvegen 1	Storslett
Aud Seljelund	Hovedvegen 1	Storslett
Pål Severin Båtnes	Postboks 195, 9151 Storslett	Storslett
André Karlsen	Nedre Baisit 1	Sørkjosen
Rita Toresen	Nedre Baisit 1	
Anna Wilhelmine Thomassen	Sentrum 1 B	Storslett
Annbjørg Petra Evanger	Leilighet 303	Storslett
Johanne Pettersen Elvestad	Leonh Isaksens Veg 2	
Svein Kalmar Berg	Sentrum 1 B	Storslett
STIFTELSEN NYBO	Flomstadvegen 1	STORSLETT
Mimi Elbjørg Lyngsmark	Sentrum 1 B	Storslett
Renate Nørgård	Viervegen 17	Storslett
John Eivind Olaisen	Viervegen 17	Storslett
Bodil Norbye	Sentrum 1 B	
Kaj Arvid Båtnes	Sandbakken 3	Sørkjosen
Aud Flatjord	Sandbakken 3	
Julie Richardsen	Sentrum 1 B	
Haldis Paula Leirbakk	Solbakken 41	Sørkjosen
Per-Arild Pettersen	Sentrum 1 B	
John Arne Jensen	Sentrum 1 B	
Harald Erik Johannessen	Reisadalen 1087	Storslett
Anne Jensine Karlsen	Sentrum 1 B	Storslett
Anne M Plessl Henriksen	Elveland Boligpark	Storslett
Ragnvald M Myrvang	Sentrum 1 B	Storslett
NORDREISA	Sentrum 1A	STORSLETT
SANITETSFORENING		
ELVELAND BOLIGPARK AS	Søndre Tollbodgate 17	TROMSØ
Rigmor Irene Myrvang	Sentrum 1 B	Storslett
Ragnar Arnold Johansen	Elveland Boligpark L. 107	Storslett
JOHAN K JOHANSEN AS	Sentrum 5	STORSLETT
GGH EIENDOM NORDREISA AS	Postboks 24	STORSLETT
Torkjell Andersen	Strandvegen 22	
Bjørghild Laura M Solhaug	Strandvegen 22	Storslett
FLORTEX KLÆR AS	Båtnesvegen 7	STORSLETT



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/19	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	13.06.2019
31/19	Nordreisa kommunestyre	24.06.2019

Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 19422017_005 - Statens vegvesen

Henvising til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg

- 1 Plankart
- 2 Planbestemmelser
- 3 Planbeskrivelse
- 4 Merknader til planforslaget
- 5 Vedlegg - Geoteknisk prosjekteringsrapport, NGI 2018
- 6 Vedlegg - Hydraulisk analyse - rapport NVE
- 7 Vedlegg - Illustrasjonshefte - tekniske tegninger
- 8 Vedlegg - Naturmangfold, Ecofact 2018
- 9 Vedlegg - Notat brualternativer - ÅF Engineering
- 10 Vedlegg - ROS-analyse, Statens vegvesen 2018
- 11 Vedlegg - Støyrapport, ÅF Engineering 2018

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.06.2019

Behandling:

Bjarne Josefsen (H) og Tore Elvestad (Ap) fratrer behandling av saken, jfr fv1 §6.

Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen følger opp merknaden fra kommunestyret om å ivareta hensynet til trafikksikkerhet med Statensvegvesen. Videre at hensyn til mulig laksevindu behandles på samme måten.

Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber ordfører kontakte Statens vegvesen for samarbeid om en samla plan for god trafikkavvikling, trafikksikkerhet og forskjønning på strekningen Sørkjostunellen til Rovdes.

Det ble først stemt over innstillingen fra Miljø, - plan og utviklingsutvalget. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra Odd Rudberg (Sv). Forslaget enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med planID 19422017_005 med plankart sist revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.5.2019 og planbeskrivelse sist revidert 24.5.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Administrasjonen følger opp merknaden fra kommunestyret om å ivareta hensynet til trafiksikkerhet med Statensvegvesen. Videre at hensyn til mulig laksevindu behandles på samme måten.

Kommunestyret ber ordfører kontakte Statens vegvesen for samarbeid om en samla plan for god trafikkavvikling, trafiksikkerhet og forskjønning på strekningen Sørksjostunellen til Rovdes.

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med planID 19422017_005 med plankart sist revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.5.2019 og planbeskrivelse sist revidert 24.5.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Rådmannens innstilling

Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med planID 19422017_005 med plankart sist revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.5.2019 og planbeskrivelse sist revidert 24.5.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksopplysninger

Dagens E6-bru over Reisaelva har betydelig behov for vedlikehold. Brua har begrenset fremkommelighet på grunn av redusert bæreevne og det er ei smal bru. Detaljregulering av Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av tilstrekkelig areal for midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig bru og veg i anleggsperioden.

Arealbehovet for anlegg- og riggområde medfører at bolighus på eiendommen 43/32 må innløses, området skal i fremtiden benyttes til kommunale parkeringsplasser. I tillegg må mindre bygg på eiendommen 43/58 innløses.

Flere alternative brutyper er vurdert. Brutype som er valgt er nettverksbuebru og bjelkebru. Det er det alternativet som er mest likt dagens brutyper. Dette var også støttet av et flertall i kommunestyret i sak 4/18.

Statens vegvesen (SVV) har oversendt planforslaget for sluttbehandling. Planen må vedtas av kommunestyret for å kunne tre i kraft. Planen består av plankart, eget dokument med planbestemmelser og planbeskrivelse samt en del underliggende dokumenter. Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget og kan derfor vedtas.

Planforslaget var oppe til høringsbehandling i miljø-, plan- og utviklingsutvalget (MPU) i sak 21/19. I høringsuttalelsen fra MPU ble det protestert mot at Leonhard Isaksens veg skulle stenges mot E6 slik at dagens løsning med avkjøring fra E6 til L. Isaksens veg ville opphøre. Dette har SVV tatt til følge og endret planforslaget slik at det vil fortsatt være mulighet for å kjøre av E6 og direkte inn på L. Isaksens veg. Dette er gjort mulig ved at løsningen for rekkverket til ny bru er endret.

Vurdering

Nordreisa kommune er svært fornøyd med at kommunens merknader i høringsuttalelsen er tatt til følge vedrørende Leonhard Isaksens veg. Det er beklagelig at boligen på gnr. 43 bnr. 32 må rives, men det har alt tidlig vært klart fra Statens vegvesen sin side at dette ikke har vært mulig å unngå. Men kommunen tar det som en selvfølge at SVV har en nær dialog med eierne og gir et tilfredsstillende erstatningsoppgjør slik at de kan skaffe seg en god boligløsning.

Planen tar hensyn til det skal være gangatkomst på øya både nedstrøms og oppstrøms i forhold til brua samt trappenedgang fra gang- og sykkelveien på brua til øya. Det vil også bli en vindskjerm som tar av for landvinden for gående og syklende.

Krysset ved E6/Kildalveien er strammet noe inn for å gi bedre trafiksikkerhet for gående og syklende når de krysser denne.

Kommunen vurderer at planforslaget er tilfredsstillende og kan vedtas som det foreligger.