



Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 17.03.2015
Tidspunkt: 09:00 – 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Mona Solvang	Nestleder	KRF
Øyvind Evanger	Medlem	AP
Birger Solbakken	Medlem	FRP
Øyvind Blixgård	MEDL	UNG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kari Silvana Wara	MEDL	AP
Jeanette Veibakken	MEDL	AP
Geir H. Sagelv	LEDER	H
Pål Halvor Bjerkli	MEDL	SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Steinar Toresen	Kari Silvana Wara	AP
Elise Blixgård	Pål Halvor Bjerkli	SP
Herborg Ringstad	Geir H. Sagelv	H

Merknader: Ingen

Ingen vara kunne møte for Jeanette Veibakken (Ap)

Øyvind Evanger ble valgt som møteleder

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Dag Funderud	Enhetsleder utviklingsavdelingen
Hilde Henriksen	Konst. Enhetsleder teknisk

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Møteleder

Herborg Ringstad

Dag Funderud
Utvalgssekretær

Birger Solbakken

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 17/15	Referatsaker		
RS 61/15	Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/49/21		2015/230
RS 62/15	Delegert vedtak - søknad om konsesjon for leieavtale på gnr 1942/8/2		2015/784
RS 63/15	Delegert vedtak - søknad om punktfeste gnr 31, bnr 1		2015/94
RS 64/15	Informasjon om oppstart av forsøk om samordning av statlige innsigelser - Troms fylke		2015/994
RS 65/15	Innvilget fritak for feieravgiften på eiendom 1942/62/15		2015/968
RS 66/15	Oppnevning av settefylkesmannen - klage på plan- og bygningsloven (kopi av brev)		2015/953
RS 67/15	Rammetillatelse bolig gbr.1942/49/5		2015/862
RS 68/15	Valg av entreprenør Guleng III		2015/451
PS 18/15	Klage på saksbehandling i byggesak på eiendommen gnr 1942/47/87		2015/444
PS 19/15	Klage på manglende tømning av septiktank på eiendom 1942/47/370		2015/808
PS 20/15	Høringsuttalelse til høring av tilleggssøknad 420 kV Balsfjord-Hammerfest		2015/280
PS 21/15	Detaljregulering småbåthavn i Sørkjosen - plan id 19422014-003		2015/283
PS 22/15	Detaljregulering Betesta boligområde - plan id 19422014-002		2015/288

PS 17/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsaker tar til orientering

PS 18/15 Klage på saksbehandling i byggesak på eiendommen gnr 1942/47/87

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Klage fra Tove Holene, eier av gnr 1942/47/203, vedrørende påbygg og fasadeendring på bolig på eiendommen gnr 1942/47/87 avvises.
2. Klage fra Tove Holene, eier av gnr 1942/47/203, vedrørende restaurering av eksisterende garasje på eiendommen gnr 1942/47/87 avvises.

Tiltakene er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og tiltakene vil ikke ha betydning for – eller være til hinder for naboens interesser eller utnyttelse av egen eiendom.

Vedtaket er gjort med hjemmel i pbl § 21-1, jf. §1-9, jf. fv1. 33.

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling.

PS 19/15 Klage på manglende tømning av septiktank på eiendom 1942/47/370

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med bakgrunn i vedtatte forskrift §22 imøtekommes ikke klagen fra Elisabeth Østerholm Berg gnr.47, bnr 370 om ettergivelse av krav om betaling for ekstraordinær septiktømming i 2014.

Vedtaket begrunnes med at tømningen er gjennomført.

Vedtaket gjort av Avfallsservice AS opprettholdes.

PS 20/15 Høringsuttalelse til høring av tilleggssøknad 420 kV Balsfjord-Hammerfest

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune har følgende merknader til NVE sin tilleggsøknad for 420 kV- ledning fra Balsfjord – Hammerfest.

Nordreisa kommune forstår Statnett sine samfunnsmessige argumenter ved å gjennomføre prosjektet trinnvis, men vil samtidig påpeke at inngrepene i Nordreisa blir større, men den økonomiske kompensasjonen gjennom framtidig eiendomsskatt blir lavere. Med bakgrunn i det kreves det en engangserstatning til næringsfondet i Nordreisa på kr 20 millioner kroner.

I forhold til nye baseplasser har vi følgende merknader:

Baseplass B49HLM bør flyttet sørøstover til andre siden av linjetraséen. Vi ønsker ikke å ha baseplasser så nært inntil grensa på Javreoavit naturreservat dersom dette kan unngås. Vi mener det må en svært god grunn til å ha baseplassen på foreslått stedet.

Baseplass B51HLM bør flyttes til vestsiden av RV865 pga. flomfare. Foreslått plassering er svært flomutsatt og området står under vann hver vår.

Baseplass B54HLM bør flyttes pga. flomfare. Vi foreslår at den flyttes til tiltenkt stasjonsområde på Vinnelys. Da unngår en flomfare og samtidig reduserer du ett inngrep i naturen. Dette er en midlertidig baseplass og da mener vi at det er mest fornuftig å benytte et område som likevel skal bygges og planeres.

Ut over dette har vi ingen flere merknader til tilleggsøknaden

PS 21/15 Forslag til Detaljregulering: Sørkjosen småbåthavn - Plan ID: 19422014_003**Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015****Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget forslag til detaljregulering for Sørkjosen småbåthavn, og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.

PS 22/15 Forslag til detaljregulering: Betesda boligområde - Plan ID: 19422014_002**Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015****Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget forslag til detaljregulering for Betesda boligområde, og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.