



PROTOKOLL

Utvalg	Møtedato	Sted	Behandlede saker	Antall møtende representanter
Arbeidsmiljø-utvalg	8. april 2015	Lunner rådhus, møterom Utsikten	3-6, 8, 10-12, 15, 17	6

Møtende representanter:

Fra arbeidsgiver: Bente Rudrud, Mette Grønmyr, Ann Herborg Fagerli

Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Berit Bergh Gulden, Kathrine Foss

Forfall:

Ikke møtt:

Møtende sekretær: Ann-Kristin Bergersen

I tillegg møtte: Svein Trondsen (NAV Forvaltning Oppland)

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Bente Rudrud og Kari Anne Bergvatn ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 3 Status personskader og andre HMS-avvik (ikke lukkede avvik)

Siden sist er det meldt om 1 skade i tjenesten. Skademeldingen ble lagt frem for AMU.

Det kommer opp spørsmål om en ansatt som brakk ankel på vei til jobb. Dette er ikke meldt inn. Ann-Kristin purrer opp skademelding på dette.

Det er ikke meldt inn noen HMS-avvik.

Vedtak: Skademeldingene tas til orientering.

SAK 4 Organisering og status i byggeprosjekter

Prosjekteier informerte om status og organisering i byggeprosjekter.

<http://www.lunner.kommune.no/prosjekter.297686.no.html>

KLEMMAPARKEN: Fattet beslutning om bygging av Klemmaparken. I vedtaket kom det inn tribune - estimert til underkant av 1 million. Prosjektet estimert til 130 mill.

LUNNERTUNET DAGAKTIVITETSSENTER: Åpnet. Kontor for psykisk helse og dagaktivitetssenter for psykisk helse holder til i lokalene. Det er verksted i lokalene, noe som er et godt tilbud for spesielt menn.

NYE BERGO: Åpning i slutten av april. Åpner for mer aktiviteter for Bergo

SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER: Felles tidsløp frem til P4A vedtak. Så vil det bli annet tidsløp på sykehjem sør i bygda.

FRØYSTADTUN: Går som planlagt.

FRØYSTADANLEGGET: Ikke skjedd noe mer.

Vedtak: Informasjon tas til orientering

SAK 5 Avvik byggeprosjekter varslet HV

Ingen avvik meldt hovedvernombud.

Vedtak: Tas til orientering

SAK 6 IA avtalen, status, oppfølging, forventninger

Svein Trondsen, Lunner kommune sin IA-kontakt i NAV, orienterte om IA-avtalen. Status gjennomgang, oppfølging og forventninger.

I 2013 var sykefraværet i Lunner lavt, men økte vesentlig i 2014. Er opptatt av hva som kan gjøres for å øke nærværet. Interessant å se på resultatene av medarbeiderundersøkelsen i denne sammenheng.

Hadde vært fint med målkarttallene inn i AMU.

Forslag å ta inn ambisjon om nærvær i AMU i forkant av rullering av komm.org planen før budsjetttrundene hver høst. Ann-Kristin sørger for dette som tema i AMU-møtene i september måned.

Det er bestemt fastsatte mål for de tre delmålene i avtalen. Det eneste Lunner kommune har fastsatt konkret mål på er sykefraværet. Svein Trondsen påpeker at det er vanskelig å finne i komm.org planen og at ambisjonen er lite konkret. Bente anerkjenner Svein sin utfordring og sier at dette er forsøkt tatt tak i nå gjennom OU-prosessen

Vedtak:

SAK 8 Orientering stillingsbanken

Bente orienterte om status i stillingsbanken.

Vedtak: Tas til orientering

SAK 10 Årsmelding (sykefravær og utvikling av uførhet) - kommorg.

Sak 10 utsettes til møte nummer tre da trepartsorganet ikke får avholdt sitt marsmøte før 27. april 2015

Vedtak: Tas til informasjon

SAK 11 Medarbeiderundersøkelsen, gjennomgang og oppfølging

Ann-Kristin orienterer om medarbeiderundersøkelsen. Rapport var sendt ut i forkant av møtet.

Vedtak:

SAK 12 Kommorg - innspill på tiltak

Sak 12 utsettes til møte nummer tre da trepartsorganet ikke får avholdt sitt marsmøte før 27. april 2015

Vedtak:

SAK 15 Plan og status bedriftshelsetjenesten

Ann-Kristin Bergersen orienterte om at det har kommet to nye punkter på samarbeidsplanen siden sist. Det har vært gjennomført etterklangsmålinger ved Kalvsjø barnehage den 10. mars 2015 og den 31.08.2015 skal det være foredrag om kommunikasjon som problemløser/problemskaper for Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen.

Rapport etterklangmåling Kalvsjø barnehage var sendt ut i forkant av møtet.

Rapporten konkluderer med: Det ble foretatt fire målinger i hovedrom Rød Rubin. Etter gjennomførte tiltak, etter etterklangmålinger i januar 2014 som viste at etterklngen i hovedrom Rød Rubin ikke var tilfredsstillende, er etterklngen nå under grenseverdien ved alle frekvenser bortsett fra ved 50 Hz. Etterklngen i rommet er derfor tilfredsstillende i henhold til Norsk Standard NS 8175.

Vedtak: Tas til orientering

SAK 17

Vedtak:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med de vedtak som ble fattet i møtet.

.....

Bente Rudrud

.....

Kari Didriksen

