



Møteinnkalling

Utvalg:	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg
Møtested:	Oppmøte ved svømmehallen kl 09.00, etter befaring fortsetter møtet på formannskapssalen, rådhuset.
Dato:	29.09.2016
Tidspunkt:	09:00

Møtet starter med befaring ved svømmehallen og Storslett skole ute og inne. Oppmøte ved svømmehallen kl 09.00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 48/16	Referatsaker		
RS 291/16	Delegert vedtak - søknad fritak for personlig boplikt	X	2015/860
RS 292/16	Delegert vedtak - søknad om konsesjon på eiendommen Hamn gnr. 1942/54/6	X	2016/979
RS 293/16	201501323-17 - Kvæningen Kraftverk - revisjon konsesjonsvilkår - søknad om utsatt svarfrist		2015/1186
RS 294/16	Byggetillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, jf. §20-1. Ambulansestasjon		2016/1072
RS 295/16	Ferdigattest gnr 1942/13/79 Fasadeendring og innvendig ombygging		2016/779
RS 296/16	Ferdigattest gnr 1942/47/142 Verkstedbygg		2015/2482
RS 297/16	Ferdigattest gnr 1942/47/142. Garasje/Lagerbygg		2016/877
RS 298/16	Ferdigattest på gnr. 1942/13/148		2015/1566
RS 299/16	Fjerning av konteiner for hytteavfall ved Langslett kryss - kopi av brev		2016/1101
RS 300/16	Høringsuttalelse - Forslag ny 30 km/t-sone på FV 352 på strekningen E6 - Gammelbrua ved Storslett i Nordreisa kommune		2015/2352
RS 301/16	Igangsettingstillatelse på gnr. 1942/47/488 - drivstoff-fylleanlegget		2016/801
RS 302/16	Innvilget fisketillatelse for 2016 - overvåking av rømt oppdrettslaks i Reisaelva og tillatelse til gjennomføre drivtelling - kopi av brev		2016/1093
RS 303/16	Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg - gnr 80 bnr 1 - Nordreisa kommune.		2015/1495
RS 304/16	Svar -Reisareven 2016 -søknad om støtte		2015/1271
RS 305/16	Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 1942/5/15-20		2016/975
RS 306/16	Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg gnr 1942/39/16		2015/1900
RS 307/16	Tillatelse til terrenginngrep på kommunens eiendom 1942/52/20		2016/978
RS 308/16	Tillatelse til tiltak ett-trinn gnr 1942/39/16		2015/1899
RS 309/16	Tillatelse til tiltak gnr 1942/46/63. Utbygging av boligfelt		2016/1030
RS 310/16	Tillatelse til tiltak på 1942/45/1 - hytte		2016/762

RS 311/16	Tillatelse til tiltak på gnr 1942/24/34 - garasje	2016/938
RS 312/16	Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/24/24	2016/1029
RS 313/16	Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/47/77 - kontor og leiligheter	2016/913
RS 314/16	Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/52/84 - garasje	2016/886
RS 315/16	Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/83/3 - garasje	2016/780
RS 316/16	Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/14/41 - sammenslåing av bruksenheter	2016/958
RS 317/16	Tillatelse datert 13.09 utgår og erstattes av følgende vedtak	2016/1030
RS 318/16	Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/83/11	2016/1111
RS 319/16	Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg gnr 1942/39/16. Hytte	2015/1900
RS 320/16	Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg hytte. , 1942/68/45	2016/1011
RS 321/16	Vedlikehold Fv865 Reisadalen	2016/1010
RS 322/16	Virksomhetsrapport drift og utvikling august 2016	2016/677
PS 49/16	Kontrakter vintervedlikehold	2015/1716
PS 50/16	Vinteråpning av veg til Veibrink	2015/162
PS 51/16	Budsjettprosess 2017	2016/937

PS 48/16 Referatsaker

Fra: Fjellanger Jakob[jfj@nve.no]

Dato: 22.08.2016 14:20:20

Til: 'Ronald Hardersen'

Kopi: Post Nordreisa; Post Kvæningen; 'Jan Toerfoss'

Tittel: 201501323-17 - Kvæningen Kraftverk - revisjon konsesjonsvilkår - søknad om utsatt svarfrist

Det vises til fornyet søknad fra Kvæningen Kraftverk AS, datert 17.08.2016, om å få utsatt fristen for å levere utkast til revisjonsdokument fra 15. september 2016 til 15. desember 2016. Begrunnelsen for søknaden er at saken er omfattende, og at selv om de er godt i gang med arbeidet tar det tid å skaffe nødvendig dokumenter og få beskrevet alle relevante sider av saken. NVE mottok tilsvarende søknad 12.05.2016, men avviste da søknaden pga. den lange tiden som fortsatt sto igjen til fristen løp ut. NVE ba om ny søknad når fristen nærmet seg hvis det fortsatt skulle vise seg å være nødvendig.

NVE legger til grunn at søker fortsatt har behov for en utsettelse av fristen. NVE mener at en utsettelse av fristen som omsøkt ikke vil gå vesentlig ut over framdriften i saken. NVE har målsetting om å få gjennomført sluttbefaring i løpet av den snøbare delen av 2017.

Det gis med dette ny frist for levering av utkast til revisjonsdokument. Den nye fristen er **15. desember 2016**.

Jakob Fjellanger

Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon 22959595 eller direkte 22959213

Epost nve@nve.no eller direkte jfj@nve.no

Web: www.nve.no



Nordreisa kommune

Utvikling

Arkitekt Kjerti Jenssen AS
kjersti@kjerark.no

Att. Kjersti jenssen

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 184/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/1072-3	7265/2016	1942/15/155	09.09.2016

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95.

Byggested:	Tømmernesveien 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	15/155
Tiltakshaver:	MÅLSELV EIENDOM AS	Adresse:	Leirbekkmo, 9321 MOEN
Ansvarlig søker:	Arkitekt KJERSTI JENSSEN AS	Adresse:	Alapmoveien 583, 9334 ØVERBYGD
Tiltakets art:	Nytt bygg – ikke boligformål - over 70 m ²	Bruksareal:	430,40m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1, 20-3 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 02.09.2016 for oppføring av ambulansestasjon.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Arkitekt KJERSTI JENSSEN AS Org.nr. 913284992	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Komplette byggesøknad
Arkitekt KJERSTI JENSSEN AS Org.nr. 913284992	PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 2 <u>Ansvarsområde:</u> Estetikk, planløsning og utomhus PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Fundament, bærende konstruksjoner, isolasjon, lyd og brannkrav
KONSEPTA Org. nr. 939625593	PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Brannkonsept

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

Tomt som er i regulert til bolig/ forretning, planid. 19421997_001.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1072.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Konsepta AS andreas@konsepta.as



Birkelund Sagbruk AS
birkelund@itroms.no

Att. Helge Birkelund

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 181/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/779-6	7207/2016	1942/13/79	07.09.2016

Ferdigattest gnr 1942/13/79 Fasadeendring og innvendig ombygging

FERDIGATTEST

Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95

Byggested:	Bussveien 9, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	13/79
Tiltakshaver:	Ceto Eiendom AS	Adresse:	Postboks 75, 8301 SVOLVÆR
Ansvarlig søker: Org. nr.	BIRKELUND SAGBRUK AS	Adresse:	Industrivegen 6, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Endring av bygg - annet	Bruksareal:	Uendret
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		Del.sak 149/16 26.07.2016	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 31.08.2016 fra ansvarlig søker på endring av bygg på gnr. 13 bnr.79 i Nordreisa.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.

Klagerett:

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2016/779.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:	
GK- Inneklima	roy-emil.johannessen@gk.no
Proent VVS Prosjekt AS	odd.evensen@proent.no
Svein Stormo	svein@stormoeiendom.no



Byggtorget Betongservice AS
byggtorget@betongservice.net

Att. Svein Vangen

Delegert vedtak
Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - nr.

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/2482-6	7222/2016	1942/47/506	07.09.2016

Ferdigattest gnr 1942/47/142 Verkstedbygg

FERDIGATTEST Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10 Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95

Byggested:	Industrivegen, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	47/506
Tiltakshaver:	Vangen Eiendom	Adresse:	Arnestad 4, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Org. nr.	BYGGtorget Betongservice AS	Adresse:	Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m ²	Bruksareal:	413,8
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		Del.sak 141/15 19.11.2015	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 30.08.2016 fra ansvarlig søker på verkstedbygg på gnr. 47 bnr. 506 i Nordreisa.



Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.

Klagerett:

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/2482.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Elektrokjø AS	trond@elektrokjol.no
Nord Troms Rør AS	orjan@nordtromsrør.no
Vangen Eiendom	Arnestad 4

9151

STORSLETT



Byggtorget Betongservice AS
byggtorget@betongservice.net

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 175/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/877-4	7158/2016	1942/47/142	06.09.2016

Ferdigattest gnr 1942/47/142. Garasje/Lagerbygg

FERDIGATTEST

Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95

Byggested:	Industrivegen, 9152 SØRKJOSEN	Gnr/Bnr:	47/142
Tiltakshaver:	HANSEN OG BAKKEHAUG EIENDOM ANS	Adresse:	Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker: Org. nr.	BETONGSERVICE AS	Adresse:	Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m ²	Bruksareal:	600
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		Del.sak 159/16 05.08.2016	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 30.08.2016 fra ansvarlig søker på garasje/ lagerbygg på gnr 47 bnr. 142 i Nordreisa.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 77 07 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.

Klagerett:

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2016/877.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Stiftelsen NYBO
firmapost@nybo-boligutleie.no

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 170/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1566-5	6983/2016	1942/13/148	29.08.2016

Ferdigattest på gnr. 1942/13/148

FERDIGATTEST

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16

Byggested:	Hansabakken, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	13/148
Tiltakshaver:	Stiftelsen NYBO	Adresse:	Flomstadvegen 1, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: Org. nr.	BYGGtorget Betongservice as	Adresse:	Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg - boligformål - over 70 m ²	Bruksareal:	624
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato		Del.sak 56/15 16.06.2015	

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 25.08.2016 fra ansvarlig søker på 2 bygg med tilsammen 8 boenheter på eiendommen gbr.1942/13/148.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 8-1.

Klagerett:

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2015/1566.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Byggtorget Betongservice As	byggtorget@betongservice.net
Aktiv VVS AS	post@aktiv-vvs.no
Tømmer og Betong AS	tb.as@trollnet.no

Avfallsservice AS
Hovedveien 62
9152 Sørkjosen

K O P I

 NORDREISA KOMMUNE	
12 SEPT 2016	
SAKSNR.	
LØPENR.	
DOK.NR.	ARK.NR.

FJERNING AV KONTEINER FOR HYTTEAVFALL VED LANGSLETT KRYSS

Etter å ha lett etter konteineren i nærområdet og ikke fant den ble jeg nødt til å ringe kontoret.

Den 18. juli ringte jeg til kontoret og fikk da opplyst jeg måtte benytte konteineren ved fergekai Rotsund. Jeg spurte hvorfor kunne ikke konteineren settes på Veibrink, men det gikk ikke for der ble «brukerne truet til å ha den ulåst». Videre ble det sagt at det er en konteiner bak hotellet i Sørkjosen og en bak banken på Storslett. Det ble også presisert at dere ikke har henteplikt men tømmeplikt.

Jeg kjørte bak hotellet og der står det riktignok en konteiner, ulåst. Og ifølge en ansatt er det hotellets. Antar at den som står bak banken er bankens.

Den 20. juli kjører jeg så til Rotsund. Jeg vil opplyse at fra Rotsundveien 41, hvor jeg ferierer, til fergekaia er det 7,5 km. Konteineren var stappfull. (Se bilde nr. 1 og 2.)

Fredag 22. juli, morgen kjørte jeg dit igjen. Fremdeles ikke plass til noe søppel. (Se bilde nr. 3). Siden det begynte å bli varmt i været kjørte jeg tilbake fredag kveld, situasjonen var den samme + tusenvis av fluer inni og utenfor. Tømmeplikten hvor ble det av den? Da hadde jeg kjørt 3 turer til sammen 45 km.

I løpet av sommeren jeg var der nord , 7 uker, er det blitt mange turer til Rotsund. Heldigvis var det plass senere. Men dette har påført meg ekstra kostnader. Den eneste grunnen jeg har til å kjøre sørover er når jeg drar tilbake.

Hvorfor ble ikke brukerne i nærområdet opplyst om at konteineren var fjernet? Skulle ikke være så vanskelig å finne ut hvem det er. Vi får jo regning og vi har fått nøkkel. Dessuten er det en utmerket plass for konteiner mellom Nord-elva og Skaret, også en like før Veibrink. Jeg våger påstanden at det er ikke gjort forsøk på å finne en egnet plass. Vi som bor på Rotsund-siden er jo nødt til å dra til Sørkjosen/Storslett for å handle. En konteiner på den strekning ville ikke gitt ekstra kostnader.

Jeg synes det er urimelig at jeg skal betale vel 1000 kr for en tjeneste som fungerer så dårlige og gir meg ekstra kostnader. Det har vært billigere for meg å kjøre sjøl til fyllplassen med søppelet.

Trondheim 10. september 2016.



Judith Mæhre
Harry Borthens vei 11,
7040 Trondheim

Kopi til: Nordreisa kommune

1.



2.



3.





Nordreisa kommune Anleggsdrift

Statens vegvesen

Deres ref:
15/216177-2

Vår ref (bes oppgitt ved svar):
2015/2352-3

Løpenr.
7604/2016

Arkivkode
Q84

Dato
21.09.2016

Høringsuttalelse - Forslag ny 30 km/t-sone på FV 352 HP 01 KM 0,030 - 0,430 på strekningen E6 - Gammelbrua ved Storslett i Nordreisa kommune

Det vises til høringsbrev datert 19.08.2016 om forslag til ny 30 m/t-sone på FV 352 på strekningen E6 - Gammelbrua i en lengde på 400 meter.

Nordreisa kommune har ingen innvendinger til reduksjon av fartsgrensen fra 50 km/t til 30 km/t på omtalt strekning.

Med vennlig hilsen

Hilde Henriksen
Virksomhetsleder

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Rambøll Norge AS
birgit.wisloff@ramboll.no

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 168/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/801-5	6887/2016	1942/47/488	25.08.2016

Igangsettingstillatelse på gnr. 1942/47/488 - drivstoff-fylleanlegget

IGANGSETTINGSTILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 21-4.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Industriveien 3, 9152 SØRKJOSEN	Gnr/Bnr:	47/488
Tiltakshaver:	E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS	Adresse:	
Ansvarlig søker:	RAMBØLL NORGE AS	Adresse:	Kongleveien 45, 9510 ALTA
Tiltakets art:	Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m ²	Bruksareal:	49 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 23.08.2016 om tillatelse til igangsetting av deltiltaket drivstoff-fylleanlegget.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett samt rammetillatelse gitt i del.sak 157/16 den 04.08.2016.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Rambøll Norge AS Org. nr. 915251293	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Prosjektering av: Grunn- og terrengarbeider. Landskapsutforming. Konstruksjonssikkerhet.
JB Elektro AS Org.nr. 999027903	UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utføring av elektrotekniske installasjoner.
Betongservice AS Org.nr. 944896600	UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utføring av betongarbeider for støpt plate og fundamenter.
Norsk Energiteknikk AS Org.nr. 990759758	PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Prosjektering av avløp ifm. oljeutskiller til drivstoffylleanlegg.

Foretak uten sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Torbjørn og Torstein Kjellmann Org. nr. 970917535	UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utføring av grunn- og terrengarbeider

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av lov og forskrifter.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Generell aktsomhetsplikt:

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/801.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

E6 Talvik Bensin og Diesel AS	frodkjel@online.no
Norsk Energiteknikk AS	om@net-as.no
JB Elektro AS	gudmund@jbelektro.no
Betongservice AS	byggtorget@betongservice.net



Reisa elvelag v/Jan Arvid Johansen
Postboks 6
9156 STORSLETT

Innvilget fisketillatelse for 2016 - overvåking av rømt oppdrettslaks i Reisaelva og tillatelse til å gjennomføre drivtelling

Det vises til tidligere års praksis og henvendelse fra Reisa elvelag v/Jan Arvid Johansen om tillatelse til å gjennomføre drivtelling samt tillatelse til å overvåke rømt oppdrettslaks i Reisaelva.

Vedtak

Reisa elvelag v/Jan Arvid Johansen har med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 13, jf. delegert myndighet i kgl. res av 27. nov. 1992, fått tillatelse til å fange ferskvannsfisk og til å gjennomføre drivtelling uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av ovenfor nevnte lov som beskrevet nedenfor.

Vassdrag: Reisaelva
Kommune: Nordreisa
Fylke: Troms

Arbeidets art: Bruk av not, garn, stang, håv og lys til å overvåke innslaget av rømt oppdrettsfisk. Overvåkingsfisket utføres i tråd med det opplegg for slike undersøkelser som er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning. Tillatelsen omfatter også hjelpemannskaper under ledelse av Jan Arvid Johansen. Det forutsettes at hjelpemannskapene har fått nødvendig opplæring.

Dispensasjonens tidsavgrensning: Inntil 10.10.16, men dersom fisket viser at kjønnsmodning hos villfisk er kommet så langt at den ved håndtering begynner å slippe kjønnsprodukter (rogn/melke) skal fisket straks avsluttes.

Den som har fått denne tillatelsen er ansvarlig for at følgende blir overholdt:

1. Før fisket og/eller drivtelling tar til skal grunneieren og andre med fiskerett varsles.
2. Vedkommende politimyndighet (lensmann) bør på forhånd gis melding om fisket.
3. Kun fisk, som ut fra ytre kjennetegn anses å være sikker rømt oppdrettsfisk, tillates avlivet.
4. Utstyr, som tidligere er brukt i andre vassdrag, skal være desinfisert før det tas i bruk.
5. Tillatelsen skal medbringes under fisket.
6. Rapport fra fisket skal snarest mulig sendes Fylkesmannen.

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet etter at dette brev er mottatt jf. forvaltningsloven §§ 28 – 36. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Troms.

Med hilsen

Evj Jørgensen
miljøverndirektør

Knut M. Nergård
fagansvarlig

Kopi til:

Miljødirektoratet	Postboks 5672, Sluppen	7485	TRONDHEIM
Troms Politidistrikt	Postboks 6132	9291	Tromsø
Lensmannen i Nordreisa			
Nordreisa kommune			
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Sluppen	7485	Trondheim

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.



Nordreisa kommune

Utvikling

Einar Giæver
Postboks 1
9159 HAVNNES

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1495-4	6793/2016	1942/80/1	22.08.2016

Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg - gnr 80 bnr 1 - Nordreisa kommune.

Saksopplysninger:

Einar Giæver har søkt om tillatelse til å bygge en traktorveg på 1400 meter og en på 800 meter, veiklasse 8 i henhold til normalene for landbruksveger. Formålet med vegene er skogskjøtsel og foryngelseshogst på eiendom 80/1 i Nordreisa kommune.

Bygging av skogsveier reguleres av *Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål*. Formålet med forskriften er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger, samtidig som det legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som berøres av det enkelte veganlegg.

Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jmfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre- var prinsippet legges til grunn, jmfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12).



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

I henhold til landbruksvegforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra sektormyndighetene og ellers sørge for at saken er så godt belyst som mulig.

Saken er sendt på høring til følgende instanser:

Reindriftsforvaltningen Troms: Ingen tilbakemelding.

Reinbeitedistrikt 36, Chokolat ja Biertavarri, ingen tilbakemelding.

Troms Fylkeskommune: Ingen merknader, svarbrev 28.07.2016.

Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding.

Sametinget: Ingen tilbakemelding.

Vurderinger:

Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som:

Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift.

Lettere adkomst for personell og driftsmidler.

Bedre skogskjøtsel.

Det står omlag 40.000 kubikk produktiv bar og lauvskog i dekningsområdet for vegene. Bjørka er hogstmoden.

De omsøkte traktorvegene er i veiklasse 8, dvs. enkel traktorvei for transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle traktorveier som inngår i det permanente landbruksveinettet og som medfører varig terrenginngrep. Veibredden skal være minimum 2,5 meter. Veien må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men må ikke bygges med unødvendig bredde.

En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og traktorveien vil forenkle fremtidig skogaktivitet som planting etter hogst og skogskjøtsel.

I henhold til Skogbrukslovens § 6, første ledd, *Forynging og stell av skog*, skal skogeier sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst, og se til at det er sammenheng mellom hogstform og metode for forynging. Nødvendige tiltak for å legge til rette for forynging skal settes i gang innen 3 år etter at hogsten er skjedd.

I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, naturtyper eller andre miljøverdier i området.

Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkesmengder står på rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Vedtak:

Nordreisa kommune gir Einar Giæver tillatelse til å bygge 1400 og 800 meter traktorveg, vkl 8, på gnr/bnr 80/1 i Nordreisa kommune. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i henhold til Normalene for veger til landbruksformål, fastsatt av Landbruksdepartementet i 1997. Formålet med vegen er hogst og skogskjøtsel.

Vilkår:

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget og Troms Fylkeskommune.
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. Veggen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt.
3. Hogst utføres etter rådføring med skogoppsynet (Kommunen).

Vedtaket har hjemmel i *Forskrift av 1. juli 2015 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.*

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **Fylkesmannen i Troms**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Torstad
Skogbrukssjef


Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.


Vedlegg

- 1 Kart 1:5000
- 2 Oversiktskart

Kopi til:

Fylkesmannen i Troms v/ Landbr.avd og Plan- rendr. og samf.sikkerhet	Postboks 6105	9291	TROMSØ
RBD 36 Chokolat ja Biertavarri	Mattaluoppal	9520	KAUTOKEINO
Sametinget/Samediggi	Avjovargeaidnu 50	9730	KARASJOK
Troms Fylkeskommune v/ kulturetaten	Postboks 6600	9296	TROMSØ
Troms fylkeskommune, kulturetaten			







Nordreisa kommune
Sektor for drift og utvikling

Ole Nils Ailo Siri - Nordreisa JFF

9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 180/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1271-5	7201/2016	K47	07.09.2016

Svar -Reisareven 2016 -søknad om støtte

Saksopplysninger:

Nordreisa Jeger og Fisk søker om støtte til et arrangement, Reisareven 2016/17. Arrangementet skal avholdes i perioden 01.09.2016 til 14.04.2017. De skriver følgende i søknaden:

Reisareven tidligere

I tre år har Reisareven hatt fokus på formidling av kunnskap ved aktiv deltakelse på jakt sammen med dyktige jegere fra hele Norden. Vi har skapt et stort miljø og vi har lyktes å bygge opp et hundemiljø med fokus på rovviltjakt. Vi ser effektene av Reisareven over flere år, men vi ønsker å oppnå mer og skape større resultater. Vi er ikke tilfreds enda, men i år skal vi satse på langt større resultater.

Reisareven nå

Reisareven 2016 skal starte 1. september og avsluttes 14. april som en konkurranse om å felle flest mulig rev for hunder. For å tiltrekke opptil 50. av de beste hundene i Norden så har vi satt kr. 10 000,- i premie til den hunden som det skytes flest rev for i løpet av en jakt dag mellom 01.09.16 og 14.04.17. Vi markedsfører Reisareven som en konkurranse hvor hundeeiere kan velge en dato i sesongen og møte opp med sin hund, så stiller Nordreisa Jeger- og Fiskerlag opp med jegere og bistår i felling av så mange rev som mulig. For lokale deltakere skal Reisareven være gratis og det skal være 50 muligheter å være deltaker, så alle skal få!

Begrunnelse

Hvis vi klarer å få 50. hunder i løpet av en sesong å delta og alle skyter i snitt 1. rev, da har vi oppnådd mer enn noen andre konkurranser eller arrangementer i Norden. Siden revirdyrene ofte er de første som blir skutt for hunder så kan dette bety umiddelbar effekt for beitenæring og



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

småviltbestand. Erfaringen viser at det kreves konstant jakt igjennom hele sesongen for å takle siget av nye revirdyr.

Budsjett og finansiering

Vi dekker samtlige variable kostnader igjennom hele sesongen og håper at viltfondet bidrar til de faste kostnadene, så vi ønsker å søke om kr. 10 000,- fra viltfondet til Reisareven 2016.

Vurderinger:

Nordreisa jeger og Fisk har, sammen med kommunen og andre organisasjoner, jobbet målrettet over flere år for å redusere den store bestanden av rev. Dette har gitt gode resultater, men det er et langsiktig arbeid, hvor en må holde fokus. Opplæring av gamle og nye jegere har vært et effektivt og godt tiltak som har vært gjort. Denne søknaden omhandler også videre opplæring i jakt og spesielt ved bruk av hunder.

Nordreisa kommune mener dette arbeidet er viktig både i forhold til reven som en viktig predator mot andre dyr og fugler, men også at reven tar lam. I tillegg har en forholdet til fjellreven. Når det etablerer seg mye rev i fjellet, fortrenger den fjellreven.

I retningslinjene for bruk av viltfondet heter det bl a:

§ 5 Disponering av fylkeskommunalt og kommunalt viltfond

a) Fondet kan brukes til:

Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommuner og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

Med bakgrunn i dette støttes dette tiltaket med midler fra viltfondet.

Vedtak:

Nordreisa kommune innvilger støtte til Nordreisa jeger og fisk til arrangementet Reisareven 2016/17 med kr 10.000 i 2016.

Utbetaling gjøres når prosjektet er ferdig og det er levert rapport og regnskap.

Prosjektet skal i sin markedsføring/profilering ta med at prosjektet er støttet av Nordreisa kommune.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Dag Funderud

Sektorleder drift og utvikling

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Nordreisa kommune

Utvikling

BM Per Strand Storslett AS
ron.victor.olsen@per-strand.no

Att. Ron Victor Olsen

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 183/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/975-4	7274/2016	1942/5/15	09.09.2016

RAMMETILLATELSE

Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 og Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 71/95.

Byggested: Nordkjosen	Gnr/Bnr: 5/15-20
Tiltakshaver: BM Per Strand Storslett AS	Adresse: Hovedveien 16, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker: BM Per Strand Storslett AS	Adresse: Hovedveien 16, 9151 STORSLETT
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 m ²	

VEDTAK

Tillatelse:

I medhold av plan- og bygningsloven §21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 22.08.2016 for utbygging av 3 boliger på gnr. 5 bnr. 15-20.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte beskrivelser, situasjonskart og erklæring om ansvarsrett.

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
BM Per Strand Storslett AS Org. nr. 947560832	SØK - Ansvarlig søker for tiltaket, tiltakskl. 1 PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering av tiltaket, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Ansvarlig søker for tiltaket og prosjekterende
Klasvoll Maskinstasjon AS Org. nr. 936217761	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Grunnarbeid av boligtomtene og vei/atkomst

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse

Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte

- a) tiltakets art og formål
- b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting
- c) avklaring i forhold til plangrunnlaget
- d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming
- e) sikkerhet mot fare
- f) forholdet til utvalgte naturtyper
- g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning
- h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon
- i) avklaring av forholdet til naboene.

Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold.

Planstatus:

Boligtomtene er regulert til boligformål. Det er gitt tillatelse til dispensasjon i forhold til den opprinnelige reguleringsplanen av politisk utvalg.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/97575.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Klasvoll Maskinstasjon AS reidar@klasvoll.no



Postadresse: Postboks 174, 9156 STORSLETT
 Besøksadresse: Sentrum 17
 Telefon: 77 77 07 00
 E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknadsskjema gjelder for utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe.

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

1. Ansvarlig søker/prosjekterende/utførende

Ansvarlig søker:	KLASVOLL MASKINSTASJON A/S	Tlf/mob:	90843754
Adresse:	Hovedveien 62	Org.nr:	936217761
E-post:	reidar@klasvold.no		
Ansvarlig prosjekterende:	Klasvoll Maskinstasjon AS	Tlf/mob:	
Adresse:	Hovedv. 62 - 9152 SØRKJOSEN	Org.nr:	
Ansvarlig utførende	Klasvoll Maskinstasjon AS	Tlf/mob:	
Adresse:	Hovedv. 62 - 9152 SØRKJOSEN	Org.nr:	

2. Byggherre/tiltakshaver

Navn:	Nina Brødesen / Helge Sandmo	Telefon:	91582146
Adresse:	Tømmernesvn 22b, 9151 Storslett		
☐ Enkeltperson	Selskap/lag/sameie.	Organisasjonsnr:	

3a. Eiendom/eiendommer tilknyttet avløpsanlegget

Gnr:	Bnr:	Adresse:	Antall boenheter:
39	16	Kildal	1

3b. Byggested/plassering av avløpsanlegget (jf pkt. 5.1 og 5.2)

Gnr: 39	Bnr: 16	Adresse: Kildal
---------	---------	-----------------

4. Beskrivelse av anleggets størrelse

4.1 Utslippsøknad gjelder: ☒ Nytt avløpsanlegg ☐ Vesentlig økning av avløpsmengde ☐ Vesentlig endring av avløpsanlegg	4.3 Beskrivelse av anleggets størrelse ☐ Antall boliger:..... ☒ Hytte/rorbu, ant. tot.:..... Antall med WC: 1..... ☐ Annen bygning, ant. tot.:..... Antall med WC:..... Spesifiser bygning: Totalt antall pe (personekvivalent):
4.2 Type avløpsvann ☒ Sanitært avløpsvann ☒ Gråvann (utslagsvann) ☒ Svartvann (WC)	

5. Beskrivelse av avløpsanlegg og utslippssted

5.1 Rensetrinn 1 ☒ Slamavskiller, volum: 4 m ³ ☐ Biologisk minirensanlegg* ☐ Kjemisk minirensanlegg* ☐ Kjemisk/biologisk minirensanlegg* ☐ Tett tank (sanitært avløpsvann), volum: m ³ ☐ Tett tank (svartvann), volum: m ³ ☐ Biologisk toalett ☐ Forbrenningstoalett ☐ Prefabrikkert gråvannsløsning ☐ Annen løsning, spesifiser: _____ *Minirensanlegg: Godkjent i hht NS-EN12566-3 eller tilsvarende standard? ☐ Ja ☐ Nei	5.2 Rensetrinn 2 (etterpolering) ☐ Ikke relevant ☐ Infiltrasjonsanlegg Areal: 25 m ² ☐ Biofilter ☐ Annet, spesifiser: _____	5.3 Utslippssted ☐ Sjø ☐ Langgrunt sjøområde ☒ Infiltrasjon i grunnen ☐ Øvre del av fjæresonen ☐ Bekk/elv ☐ Innsjø ☐ Annet, spesifiser: _____							
5.4 Plassering rensetrinn 1 Avstand mellom oppstillingsplass tømmebil og rensetrinn 1: m. Høyde mellom oppstillingsplass tømmebil og bunn rensetrinn 1: m.									
5.5 Utslippssted Navn på utslippsted (resipient):									
Utslippsdyp under laveste vannstand (LLV) Minst 2 m: ☐ Ja ☐ Nei, dybde: meter ☒ Ikke relevant									
5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippsted <table border="1"> <tr> <td>☐ Drikkevann</td> <td>☐ Sportsfiske</td> <td rowspan="3">☐ Annet, spesifiser:</td> </tr> <tr> <td>☐ Næringsinteresser</td> <td>☐ Badeplass</td> </tr> <tr> <td>☐ Verneområde</td> <td>☐ Friluft-/rekreasjonsområde</td> </tr> </table>			☐ Drikkevann	☐ Sportsfiske	☐ Annet, spesifiser:	☐ Næringsinteresser	☐ Badeplass	☐ Verneområde	☐ Friluft-/rekreasjonsområde
☐ Drikkevann	☐ Sportsfiske	☐ Annet, spesifiser:							
☐ Næringsinteresser	☐ Badeplass								
☐ Verneområde	☐ Friluft-/rekreasjonsområde								

6.1	Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendommer og vegadkomst. Kart i målestokk fra 1:500	☐ Ja	☐ Nei	☐ Ikke relevant
6.2	Begrunnelse for ønske om unntak fra forskrift for mindre avløpsanlegg	☐ Ja	☐ Nei	☐ Ikke relevant
6.3	Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikter andre brukere og tiltak for å ivareta helse og miljø, jmf. 5.6	☐ Ja	☐ Nei	☐ Ikke relevant
6.3	Kornfordelingsanalyse - infiltrasjonsanlegg	☐ Ja	☐ Nei	☐ Ikke relevant
6.4	Utfylt skjema "Egenkontroll - Infiltrasjonskapasitet	☐ Ja	☐ Nei	☐ Ikke relevant
6.5	Beregning av areal for infiltrasjonsanlegg	☐ Ja	☐ Nei	☐ Ikke relevant
6.6	Beregningsgrunnlag for pe	☐ Ja	☐ Nei	☐ Ikke relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)

[illegible]

8. Underskrift og erklæring (Byggherre/tiltakshaver/)

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.
Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig
for forskriftsmessig drift og vedlikehold*. Det er straffbart å gi uriktige opplysninger.

*I de tilfeller der byggherre/tiltakshaver vil være ansvarlig for planlegging, utbygging og ferdigstilling, mens nye eiendomsbesittere av boliger/hytter (typisk nye bolig- eller hyttefelt) vil få ansvaret for framtidig drift/vedlikehold, anmodes byggherre/tiltakshaver om å sørge for å overlevere nødvendig informasjon om avløpsanlegget og informere de nye eiendomsbesitterne om det drifts- og vedlikeholdsansvaret som framkommer av vedtak om utslippstillatelse.

Dato: 30/7-15	Gjentas med blokkbokstaver: REIDAR PLAUSSSEN
Underskrift: Reidar Plausssen	



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Johanne Marie Olaussen
johanneolaussen@gmail.com

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 165/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/978-4	6802/2016	1942/52/20	22.08.2016

Tillatelse til terrenginngrep på kommunens eiendom 1942/52/20

Saksopplysninger:

Eieren Johanne Olaussen av bolig på 52/55, Høgegga 66, søker om tillatelse fra Nordreisa kommune til å utføre terrenginngrep på kommunens eiendom 52/20. Bakgrunnen for søknaden er at de har hatt problemer med vanninntrenging i kjelleren til boligen. Dette har gitt skader i boligen i form av sopp- og råteskader. Problemet er at terrenget heller inn mot husveggen på hussiden som vender mot nordvest, dvs. mot bakkekanten. Langs denne bakkekanten går det en sti. I tillegg var det en større haug som til dels lå inne på hennes eiendom og til dels på kommunens eiendom som også har skapt problemer med dannelse av snøskavl og stor avrenning mot huset ved tining om våren. I tillegg har de måttet legge fiberkabel og hovedstrømkabel dypere ned i grunnen.

De har også vedlagt en del bilder for å dokumenter situasjonen.

De søker nå kommunens tillatelse til å utføre dette arbeidet på kommunens areal som ligger på 52/20. I tillegg utenom å fjerne torvlaget, søkes det om å få fjerne ca. 10 cm av sandlaget slik at en unngår at terrenget heller inn mot huset når en legger tilbake torvlaget.

Torv- og lyngdekke skal tilbakeføres på berørt areal på kommunens eiendom.

Svært mye av dette arbeidet er allerede utført. Torva og haugen er fjernet. De beklager at de har utført dette arbeidet på kommunens eiendom uten at det var innhentet kommunens godkjenning i forkant.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vurderinger:

Undertegnede var på befaring 22.08. Det ble konstatert at terrenginngrep på kommunens eiendom var utført i stor grad som omsøkt. Det er ikke søkt tidligere for å utføre dette. I henhold til muntlig informasjon fra søker, har de fått tillatelse fra kommunen til å felle noen trær som skygget for tomta. Ellers har skogsvegetasjon bestått av mindre busker på kommunens eiendom foran 52/55.

En kunne også se at terrenget hellet inn mot huset. Terrenginngrep på kommunens eiendom som omsøkt vil gi en bedre løsning for å unngå at overflatevann renner mot husveggen. Dersom det blir gjort et godt arbeid med tilbakelegging av torv- og lyngdekke, kan en ikke se at terrenginngrepet vil gi noen særlige negative konsekvenser. Stien langs bakkekanten er uansett ikke berørt.

Vedtak:

Nordreisa kommune gir eier av 52/55 tillatelse til å gjøre terrenginngrep som omsøkt på kommunens eiendom 52/20 – fjerning av haug samt fjerning av inntil 10 cm av øverste sandlag under torvdekket. Torv- og lyngdekke skal tilbakeføres på berørt del av kommunens eiendom.

Frist for ferdigstillelse av arbeidet settes til seinest 30.06.2017. Det skal meldes skriftlig til kommunen når arbeidet er ferdigstilt, og dokumenteres med vedlagt bilde hvordan terrenget ser ut etter ferdigstillelse.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Nina Bredeesen og Helge Sandmo
Tømmernes
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 16/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1899-2	1360/2016	1942/39/16	15.02.2016

Tillatelse til tiltak ett-trinn gnr 1942/39/16

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95.

Byggested:	Kildalen, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	39/16
Tiltakshaver:	Helge Sandmo og Nina Bredeesen	Adresse:	Tømmernes, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker:	BIRKELUND SAGBRUK AS	Adresse:	Industrivegen 6, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg - boligformål - over 70 m ²	Bruksareal:	96 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 03.07.2015 for oppføring av nybygg til fritidsbolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Lokal godkjenning av foretak:

Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak	Godkjenningsområde
Birkelund Sagbruk AS Org. nr. 979 760 612	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Prosjekterende for trehus inkl. detaljer.
Rørtjeneste Nord AS Org. nr. 991 534 903	UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utførende alt av rørarbeid
Klasvoll Maskinstasjon AS Org. nr. 936 217 761	UTF – Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utførende alt av grave og maskinarbeid

Godkjenning av personlig ansvarsrett:

I medhold av PBL § 21-4 og SAK10 § 6-8 gis Helge Sandmo personlig ansvarsrett som selvbygger.

Ansvarsområde: Utførende for grunnmur og snekkerarbeid, tiltaksklasse 1.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Tomta 39/16 godkjent fradelt til formål fritidsbolig.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl 2008 § 22-3 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, jf. SAK10 § 6-8.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det*

kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1899.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

BIRKELUND SAGBRUK AS	Industrivn. 6	9152	SØRKJOSEN
RØRTJENESTE NORD AS	Postboks 173	9156	STORSLETT
KLASVOLL MASKINSTASJON AS	Hovedvegen 62	9152	SØRKJOSEN



Nordreisa kommune

Utvikling

Betongservice AS
post@betongservice.net
9152 SØRKJOSEN

Att. Reidar Bakkehaug

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 186/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/1030-2	7335/2016	1942/46/63	13.09.2016

Tillatelse til tiltak gnr 1942/46/63. Utbygging av boligfelt

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95.

Byggested:	Betesta	Gnr/Bnr:	46/63
Tiltakshaver:	BETONGSERVICE AS	Adresse:	Industriveien 24, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker:	BETONGSERVICE AS v/ Reidar Bakkehaug	Adresse:	Industriveien 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Utbygging av boligfelt	Bruksareal:	

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 29.08.2016 for utbygging av boligfelt.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
BETONGSERVICE AS Org. Nr. 944 896 600	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Komplette byggesøknad

Foretak uten sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
BETONGSERVICE AS Org. Nr. 944 896 600	PRO – Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Vannforsynings- og avløpsanlegg. Vei, utearealer og landskapsutforming. Oppmålingsteknisk prosjektering.
BETONGSERVICE AS Org. Nr. 944 896 600	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utførsel av vannforsynings- og avløpsanlegg. Utførsel av vei, utearealer og landskapsutforming. Innmåling og utstikking av tiltak

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

Boligtomt er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplan id 19422014_002

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1030.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Kjell Båtnes
kjell.batnes@gmail.com

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 167/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/762-5	6863/2016	1942/45/1	24.08.2016

Tillatelse til tiltak på 1942/45/1 - hytte

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Elvenes, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	45/1
Tiltakshaver:	Pål-Severin Båtnes	Adresse:	,
Ansvarlig søker:	HENRIKSEN BYGG & FLIS	Adresse:	Reisadalen 2940, 9151 STORSLETT
Tiltakets art:	Nytt bygg - boligformål under 70 m ²	Bruksareal:	57,3 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 24.06.2016 for oppføring av hytte.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Henriksen Bygg & Flis Org. nr. 814459462	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, overordnet ansvar for utførsel

Foretak uten sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Arne K. Halvorsen Org. nr. 955764854	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Rørleggerarbeid

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

Reguleringsplan planid. 19422008_001. Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av lov og forskrifter.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Generell aktsomhetsplikt:

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/762.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Ole Henriksen ohenriksen2@gmail.com

Arne K. Halvorsen Boks 115 9156 STORSLETT



Nordreisa kommune

Teknisk avdeling

Steinar Hansen
stmareli@online.no

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 166/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/938-2	6844/2016	1942/24/34	24.08.2016

Tillatelse til tiltak på gnr 1942/24/34 - garasje

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Reisadalen 1103, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	24/34
Tiltakshaver:	Steina Hansen	Adresse:	Reisadalen 1103, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker:	PER TEIGEN	Adresse:	Gamle Dalaveien 365, 9151 STORSLETT
Tiltakets art:	Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m ²	Bruksareal:	105 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 11.08.2016 for oppføring av garasje med boder.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak uten sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Per Wiggo Teigen Org. nr. 985638926	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Prosjektering og utførelse av hele bygget.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

LNFR-område i kommuneplanens arealdel.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretak som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av lov og forskrifter.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Generell aktsomhetsplikt:

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/938.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Per Wiggo Teigen perwiggoteigen@gmail.com



Nordreisa kommune

Utvikling

Agder Byggjenester AS
post@agderbyggjenester.no

Att. Eyvind Nersten

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 187/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/1029-4	7387/2016	1942/25/24	15.09.2016

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/24/24

Saksopplysninger:

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95.

Byggested:	Reisadalveien 1227	Gnr/Bnr:	25/24
Tiltakshaver:	Wenche Ludvigsen	Adresse:	Reisadalveien 1227
Ansvarlig søker:	Agder Byggjeneste AS	Adresse:	Gjennestadveien 19, 4821 RYKENE
Tiltakets art:	Nytt bygg - boligformål - over 70 m ²	Bruksareal:	81 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 30.08.2016 for oppføring av ny stall.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.


Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Agder Byggjenester As Org.nr. 914383528	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Komplette byggesøknad

Foretak uten sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Fordeler AS Org.nr. 915812120	PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Arkitektur/ Romfordeling
Fordeler AS Org.nr. 915812120	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utførelse av tømmerarbeid

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

LNFR- område

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetatens, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1029.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Wenche Ludvigsen wenche@haltiregnskap.no
Fordeler AS post@fordeler.com



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Odd Kristiansen
odd@okbc.no

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 164/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/913-2	6734/2016	1942/47/77	18.08.2016

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/47/77 - kontor og leiligheter

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Meieriveien 4, 9152 SØRKJOSEN	Gnr/Bnr:	47/77
Tiltakshaver:	Odd Kristiansen	Adresse:	Utsikten 2, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker:	BIRKELUND SAGBRUK AS	Adresse:	Industrivegen 6, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg - boligformål - over 70 m ²	Bruksareal:	241,6 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 04.08.2016 for oppføring av nybygg/tilbygg for kontor og leiligheter.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vilkår:

Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
Det forutsettes at tillatelse til bygget gis av Arbeidstilsynet. Dersom Arbeidstilsynets tillatelse forutsetter vesentlige endringer av innsendte tegninger, må det søkes godkjent etter plan- og bygningsloven for disse endringene.

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:**Foretak med sentral godkjenning:**

Foretak	Godkjenningsområde
Norgeshus AS Org.nr. 948490412	PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Prosjektering av: Arkitektur og bygningsutforming, radonsikring, byggeteknikk og trekonstruksjoner, byggeteknikk for våtrom, utarbeidelse av brannstrategi og brannsikring.
Kjell Mølleng Maskinstasjon Org.nr. 922341117	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Utførende av: Alt av maskinarbeid.
Rørtjeneste Nord AS Org.nr. 991534903	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Utførende av: Alt av rørleggerarbeid.
Ing. Øyvind Isaksen AS Org.nr. 992376848	KONTR – Ansvarlig kontrollerende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Uavhengig kontroll av tetthet bygg og våtrom.

Foretak uten sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
Birkelund Sagbruk AS Org.nr. 979760612	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO/KPR - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Utførelse av: Alt av grunn- og bygningsarbeider.
Elektro Kjøl AS Org.nr. 947213873	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Utførelse av: Alt av ventilasjonsarbeider.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:**Planstatus:**

Reguleringsplan planid. 19421979_002. Formål: Bolig/forretning.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av lov og forskrifter.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Generell aktsomhetsplikt:

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/913.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Birkelund sagbruk AS	birkelund@itroms.no	
Norgeshus AS	dag@norgeshus.no	
Kjell Mølleng Maskinstasjon	Hysingjord	9151 STORSLETT
Rørtjeneste Nord AS	rt-nord@live.no	
Elektro Kjøl AS	trond@elektrokjol.no	
Ing. Øyvind Isaksen AS	oisaksen@online.no	



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Arild Einarsen
Einevegen 8
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 169/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/886-4	6959/2016	1942/52/84	29.08.2016

Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/52/84 - garasje

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Einevegen 8, 9151 STORSLETT	Gnr/Bnr:	52/84
Tiltakshaver:	Arild Einarsen	Adresse:	Einevegen 8, 9151 STORSLETT
Ansvarlig søker:	BETONGSERVICE AS	Adresse:	Industrivegen 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m ²	Bruksareal:	101,4 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 21.07.2016 for oppføring av garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Dispensasjoner:

I sak 44/16 for MPU den 25.08.2016 ble det gitt dispensasjon fra reguleringsplan for mønehøyde 5,92 meter og gesimshøyde 4,80 meter.

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:**Foretak med sentral godkjenning:**

Foretak	Godkjenningsområde
Betongservice AS Org. nr. 944896600	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende, tiltakskl. 1. <u>Ansvarsområde:</u> Prosjektering av garasje. Utføring av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:**Planstatus:**

Reguleringsplan planid. 1421985_001. Formål: boliger.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretak som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av lov og forskrifter.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Generell aktsomhetsplikt:

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/886.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Betongservice AS byggtorget@betongservice.net



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Reidar Karlsen
Eideveien 552
9181 HAMNEIDET

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 173/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/780-4	7069/2016	1942/83/3	31.08.2016

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/83/3 - garasje

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16.

Byggested:	Hamneidet, 9181 HAMNEIDET	Gnr/Bnr:	83/3
Tiltakshaver:	Reidar Karlsen	Adresse:	Eideveien 552, 9181 HAMNEIDET
Tiltakets art:	Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m ²	Bruksareal:	111,6 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 29.06.2016 for oppføring av garasje.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

LNFR-område i kommuneplanens arealdel.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, jf. SAK10 § 6-8.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering i medhold av lov og forskrifter.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, samt tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Generell aktsomhetsplikt:

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Det vises til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/780.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Nordreisa kommune
Teknisk avdeling

Eldbjørg Thomassen
Muonioveien 15
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 171/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/958-2	7004/2016	1942/14/41	30.08.2016

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/14/41 - sammenslåing av bruksenheter

Saksopplysninger:

Eldbjørg Thomassen søker om sammenslåing av bruksenheter for bygningsid. 192197635 på 14/41. I matrikkelen er eneboligen registrert med 2 bruksenheter – H0101 og H0102. Hun opplyser i søknaden at det er åpnet opp slik at det er bare en boenhet i boligen. Tidligere var den ene brukt som generasjonsleilighet for hennes foreldre.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 godkjennes sammenslåing av de to bruksenhetene for bygningsid. 192197635 på gnr. 14 bnr. 41.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Birger Storaas
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833



Nordreisa kommune

Utvikling

Betongservice AS
post@betongservice.net

Att. Reidar Bakkehaug

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 189/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/1030-3	7617/2016	1942/46/63	22.09.2016

Tillatelse datert 13.09 utgår og erstattes av følgende vedtak

BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95.

Byggested:	Betesta	Gnr/Bnr:	46/63
Tiltakshaver:	BETONGSERVICE AS	Adresse:	Industriveien 24, 9152 SØRKJOSEN
Ansvarlig søker:	BETONGSERVICE AS	Adresse:	Industriveien 24, 9152 SØRKJOSEN
Tiltakets art:	Utbygging av boligfelt	Bruksareal:	

Tillatelse:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i ett trinn mottatt 29.08.2016 for utbygging av boligfelt

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett.


Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Vedlagte erklæringer om ansvarsrett etter pbl § 23-3:

Foretak med sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
BETONGSERVICE AS Org.nr. 944 896 600	SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Komplette byggesøknad

Foretak uten sentral godkjenning:

Foretak	Godkjenningsområde
BETONGSERVICE AS Org.nr. 944 896 600	PRO - Ansvarlig prosjekterende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Vannforsynings- og avløpsanlegg. Vei, utearealer, og landskapsutforming. Oppmålingsteknisk prosjektering
BETONGSERVICE AS Org.nr. 944 896 600	UTF - Ansvarlig utførende, tiltakskl. 1 <u>Ansvarsområde:</u> Utførsel av vei, utearealer og landskapsutforming. Innmåling og utstikking av tiltak.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

Boligtomt er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplan id 19422014_002

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Foretakene som erklærer ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for angitte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl § 23-4.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Veier og veilys i boligfeltet kan overtas uten kostnad av Nordreisa kommune under forutsetning av at anleggene bygges i samsvar med gjeldende kommunale normer.

Vannforsyning og avløp:

Vann- og avløpsnett i boligfeltet kan overtas uten kostnad av Nordreisa kommune under forutsetning av at det bygges i samsvar med gjeldende kommunale normer.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering Tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1030.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Nordreisa kommune

Utvikling

Einar Arild Antonsen
Hamneidet 54
9181 HAMNEIDET

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 188/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/1111-2	7599/2016	1942/82/11	21.09.2016

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/83/11

TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT BYGGETILLATELSE

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 71/95.

Byggested:	Hamneideveien 54, 9181 HAMNEIDET	Gnr/Bnr:	83/11
Tiltakshaver:	Einar Antonsen	Adresse:	Hamneideveien 54, 9181 HAMNEIDET
Tiltakets art:	Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m ²	Bruksareal:	21.6 m ²

VEDTAK

Tillatelse:

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett mottatt 15.09.2016 for oppføring av tilbygg til bolig.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Planstatus:

LNFR i kommuneplanens arealdel.

Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.

Byggegrunn, miljøforhold mv:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 (flom- og rasfare, forurensset grunn, natur- og miljøforhold)

Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, SAK10 § 6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:

Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall.

Dokumentasjon ved tilsyn:

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **kommunen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.*

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



Klasvoll Maskinstasjon AS
reidar@klasvoll.no

Delegert vedtak
Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 179/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1900-2	7195/2016	K24	06.09.2016

Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg gnr 1942/39/16. Hytte

Saksopplysninger:

- Søknaden gjelder utslippstillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gbr.1942/39/16
- Søknaden gjelder også ansvarsrett for Klasvoll Maskinstasjon AS for utførelse av anlegget.
- Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
- Slamavskiller for hyttebebyggelse skal i hht. Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift tømmes hvert 3 eller 4 år.

Henvising til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak:

1. Utslippstillatelse gis for gråvann og svartvann på eiendommen gbr.1942/39/16.
2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.
4. Rørlegger Klasvoll Maskinstasjon AS org.nr: 963 217 761 godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere anlegget
7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Lovhjemmel: Forurensningsforskriften

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Nina Bredeesen/ Helge Sandmo nina.bredesen@nordtr
oms.net



Nordreisa kommune

Utvikling

Ronny Laberg
Kirkeveien 36
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 185/16

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/1011-2	7305/2016		12.09.2016

Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg, hytte 1942/68/45

Saksopplysninger:

- Søknaden gjelder utslippstillatelse for avløpsanlegg på eiendommen gbr.1942/68/45
- Søknaden gjelder også ansvarsrett for Rørlegger NORDTROMS RØR AS for utførelse av anlegget.
- Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.
- Slamavskiller for hyttebebyggelse skal i hht. Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift tømmes hvert 3 eller 4 år.

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 71/95.

Vedtak:

1. Utslippstillatelse gis for gråvann og svartvann på eiendommen gbr.1942/68/45.
2. Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg.
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.
4. Rørlegger NORDTROMS RØR AS org.nr: 989975181 godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
6. Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis et varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere anlegget
7. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeidet er utført.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Lovhjemmel: Forurensningsforskriften

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med vennlig hilsen

Sigrid Birkelund
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Nord-Troms rør orjan@nordtromsrør.no



Nordreisa kommune

Ordfører

Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2016/1010-3	7094/2016	Q13	01.09.2016

Vedlikehold Fv865 Reisadalen

Som et innspill til behandling av regional transportplan denne høsten sendes denne henvendelsen til Troms fylkeskommune som vegeier av Fv 865 i Reisadalen. Denne strekningen har ett eldre fast dekke som er meget hullete og slitt. Veien er i veldig dårlig forfatning og er slik vi ser det ikke rustet for dagens trafikksituasjon.

Grunnen til vår bekymring er at en i de kommende årene, med start nå i høst, vil se en betydelig trafikkvekst på denne veien, særlig av tungtrafikk. Statnett starter nå bygging av den nye 420kV linja mellom Balsfjord og Skaidi. Reisadalen vil i så måte være sentral da anbudet er delt her. Det innebærer at det vil være 2 store entreprenører i området, italienske Rebaioli og nordiske ElTel. Det er svært mye utstyr som skal transporteres, og masse av det som skal fraktes til fjells vil bli gjort med bil/beltevogn da det er for tungt for helikopter. I tillegg skal en hel del personell og mindre utstyr fraktes jevnlig. Det må snarlig gjennomføres et møte mellom vegeier og Statnett for å få avdekket transportbehovet som utbyggerne av 420kV linja har.

I tillegg er det planlagt bygging av en stor trafostasjon ved Vinnelys i Reisadalen. Den vil forhåpentligvis etableres innen en tiårs periode.

Det drives også en del næringsvirksomhet for øvrig i Reisadalen. Det er flere gårder som driftes, og her ser en nå at det er et generasjonsskifte i denne næringen. Veiens beskaffenhet er avgjørende for at for eksempel melkebil og annen gårdsrettet transport skal kunne komme frem.

Avfallsservice sitt deponi og mottaksstasjon for renovasjon i Nord-Troms ligger her og Betongservice henter sand til betong-stasjonen i dalen.

Det er i tillegg flere maskin entreprenører som holder til langs vegen, og NVE har sitt beredskapssteinbrudd her. De er pålagt til enhver tid å ha 2000m³ stein klar som beredskap bare i forhold til Reisaelva. Dette steinbruddet krever stabil og god tilgjengelighet. Det foregår dermed mye tungtransport etter denne veien, og veien må rustes opp for å kunne ta denne trafikken.



Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

Reiselivet har hatt en oppblomstring i dalen, og det er nå flere bedrifter som satser på dette. Her kan en kan nevne Reisa friluftsenters, Saraelv villmarksenter, Svartfoss Adventure, Reisastua Lodge og Trondsanes Camping, samt flere mindre aktører. Reisa Nasjonalparksenter har også et anlegg i enden av fylkesveien, og de opplever stadig større besøkstall her. Det er i tillegg planlagt flere hyttefelt i Reisadalen, der Statskog har det største med over 50 hytter.

Til slutt er også Reisadalen et yndet området for friluftsliv, og en ser en utstrakt bruk av naturen både sommer og vinter.

Med bakgrunn i den formidable trafikkøkningen en forventer på Fv865 krever vi at Troms fylkeskommune og starter en opprustning av denne veien så snart som overhodet mulig.

Med vennlig hilsen

Øyvind Evanger
Ordfører

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.



RESULTATRAPPORT

Frister: 1. kvartal: 15. april 2. kvartal: 5. august 3. kvartal: 15. oktober Årsrapport: 1. februar å.e
Eller den 10. i hver måned (månedsrapportering)

RAPPORTDATO

14. september 2016

NAVN

Sektor for drift og utvikling

KLARGJORT AV

Dag Funderud

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN

Målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel – som sjekklister ved rapportering:

- Bosettings- og boligforhold (Tilrettelegging for private boliger)
- Næringsliv preget av nyskaping, bærekraft og vekst
- Være en ja-kommune
- Døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat
- Industri, anlegg og transport (Gode rammebetingelser og arealavklaringer, Styrke samferdsel og infrastruktur, Økt regionalt samarbeid og nettverksbygging)
- Petroleum- og maritim sektor (posisjon og synlighet i nordområdesatsingen, arealer og infrastruktur)
- Nasjonalparksatsing (vertskap, lønnsomhet, verdiskaping, aktiviteter, stedsutvikling)
- Nyetablering og innovasjon (Entreprenørskap, trippel helix-samarbeid)
- Jordbruk (rekruttering, utvikling, jordvern, beitenæring, øk produksjon, tilleggsnæringer, rovviltforvaltning)
- Skogbruk (sikre verdifulle skogarealer, økt uttak av skogvirke, satse på bioenergi)
- Fiskeri og havbruk (rekruttering, bærekraftighet i eksisterende og fremtidige produksjonsmiljø)
- Reindrift (ansvar som vertskommune)
- Bærekraftig natur og ressurspolitikk (klimaarbeid, fornybar energi, naturmangfold, søppelfri-kommune)
- Samferdsel (kommunikasjonsknutepunkt, økt regularitet og fremkommelighet, NTP, ivareta flyplassens behov, bredbåndsutvikling, dypvannskai)
- Interkommunalt samarbeid
- Ha oversikt over risiko og farer, samt ha tiltak for forebygger uønskede hendelser

Kommentarer:

Oversikten viser målsettinger fra kommuneplanen som det jobbes mot i det daglige arbeidet med forvaltning, drift og utvikling.

STATUS - ØKONOMI

ANSVAR 6	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK I %	AVVIK	
Lønn inkl sosiale utg	16 888 251	28 552 697	59,15	1 270 595	
Øvrige utgifter	14 548 061	24 357 645	59,73	1 697 728	
Inntekter	-8 950 050	-15 604 832	57,35	-1 459 051	
ANSVAR 5	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK I %	AVVIK	
Lønn inkl sosiale utg	2 619 018	5 166 967	41,98	667 173	
Øvrige utgifter eks k	3 010 773	5 178 935	58,13	443 571	
Renter og avdrag	0	8 430 000	0,00	0	
Inntekter	-14 030 757	-18 672 900	75,14	1 575 933	

KOMMENTARER TIL AVVIK:

Pr august skal lønnsutg være 63,6%, mens øvrige skal være inntil 66,7%. Pensjon det samme som øvrige utgifter; 66,7%.

Kap 6

August

Innen **lønn** er det fortsatt underforbruk. Situasjonen er den samme som tidligere i år. Internt mellom virksomhetene er feil blitt rettet opp.

Anleggsdrift er sterkt sesongpreget og det kan være avvik for noen ansvar. Overforbruk fra i vinter, er delvis rettet opp pga en rolig vår/sommer.

Innen **øvrige utgifter** er forbruket noe under periodeplan.

Innen **inntekter** er det kommet inn mindre, men flere av våre inntekter kommer seinere på året. Dette gjelder husleie og refusjoner. I tillegg gjøres internoverføringer VAR i 4. kvartal. Inntekter fra byggesak og oppmåling ligger under, men der er det også store sesongvariasjoner.

Kap 5

Fra og med mai måned er øvrige utgifter i kap 5 splittet opp i «øvrige utgifter eks kapital» og «Renter og avdrag». Dette for at man kan få en grei økonomisk oversikt over driftskostnadene uten at store kapitalkostnader gir misvisende forhold.

Anleggsdrift er sterkt sesongpreget, og det vil også regnskapet bære preg av.

Ingen spesielle forhold og bemerke for året hittil på kap 5.

Lønn vann og avløp: Hjemmevakt VA gjøres opp hvert kvartal med utbetaling i mars, juni, september og desember. I tillegg er driftslederstillingen vakant, 70 % andel lønn på VA.

Ny driftsoperatørstilling ikke besatt pr august 2016.

Øvrige utgifter VA: ca 60% av øvrige utgifter totalt utgjør kalkulatoriske utgifter vann og avløp, og blir ikke regnskapsført før ved selvkostoppgjør februar 2017.

Juli: Ikke spesielt å bemerke, normal drift så langt. Som følge av ny bruk E6 Jernelva, får kommunen et ikke planlagt tiltak med en andel kostnad for omlegging hovedavløp i anleggsperioden. Årsak gjeldende regelverk for ledninger i veigrunn. Kostnad for omlegging vannledning bæres av SVV alene.

August: Avløpsledning ved Jernelva blir urørt av SVV sitt bruarbeid grunnet ny løsning, mye arbeid spart. Øvrig drift henger litt planen etter grunnet ubesatt stilling og sykefravær.

Innen VA faktureres det hver 3 måned, og det vil derfor være skjevt i forhold til forbrukstabellen.

Inntekter ligger på 75,07 % og ansees å ligge på budsjett. (termin en, to og tre av fire er fakturert)

Ansvar 551 Feiing interkommunalt:

Inntektene faktureres 4 ganger pr år. Utgifter er andel abonnement Komtek o.l. Øvrige utgifter går gjennom interkommunalt samarbeide der Nordreisa faktureres ved årsskiftet 2016/17 for sin andel

Konteringsliste lønn

Januar

Anleggsdrift

Periode januar og februar 2016. Denne er gjennomgått. Ingen feil funnet.

Byggdrift

Pga av ferie er rapport ikke levert inn. Se ellers feil funnet under Utvikling.

Renhold

Konteringsliste gjennomgått. Det er to som skulle hatt senior tillegg, den ene for fem år siden som utgjør 32417,-, og den andre for fem mnd siden som utgjør 2500,- Mange som er feilplassert på funksjoner, skal rette opp i det.

Utvikling

Konteringslister gjennomgått. For januar er lønn og andre kostander for fem vaktmestere feilført på ans 602. Dette blir korrigert for april over på 629. Dette fører totalt til underforbruk. Forklaring er vakanser.

Februar

Se kommentarer for januar. Dette arbeidet er gjort felles for januar og februar etter at budsjettallene ble lest inn i Agresso.

Mars

Se kommentarer for januar. Det ble avdekket feil mellom virksomhetene i februar. Dette meldt til økonomi og rettet opp, men sees ikke i regnskapet før april. Ellers er det avdekket noen avvik/merforbruk på enkeltpersoner som vi mener må skyldes at lønnsøkning har skjedd etter budsjettering ble gjort høsten 2015.

April

Feilkonteringer mellom virksomhetene er nå rettet opp. Ellers er det avdekket noen avvik/merforbruk på enkeltpersoner innen Utvikling som vi mener må skyldes at lønnsøkning har skjedd etter budsjettering ble gjort høsten 2015.

Mai

Feilkonteringer mellom virksomhetene er nå riktige. Ellers er det noen avvik/merforbruk på enkeltpersoner innen Utvikling som vi mener skyldes feil lønn eller at lønnsøkning har skjedd etter budsjettering ble gjort høsten 2015.

Juli

Feilkonteringer mellom virksomhetene er nå riktige. Ellers er det noen avvik/merforbruk på enkeltpersoner .
Totalt innenfor lønn er det et underforbruk

August

Feilkonteringer mellom virksomhetene er nå riktige. Ellers er det noen avvik/merforbruk på enkeltpersoner .
Totalt innenfor lønn er det et underforbruk

MEDARBEIDERE

SYKEFRAVÆR 6,11 %

April totalt 7,98 % fordelt på

Staben 1,59 %

Anleggsdrift, 0,0 %

Byggdrift 0,13 %

Renhold 19,59 %

Utvikling 4,72 %

Innen Renhold 4 stk som er langtids sykemeldt nå og de utgjør 16,99% korttidsfraværet er på 2,6%.. For de andre tre virksomhetene er det korttidsfravær, med unntak av en kronisk syk.

Mai totalt 8,38 % fordelt på

Staben 0,95 %

Anleggsdrift, 1,31 %

Byggdrift 0,0 %

Renhold 20,85 %

Utvikling 2,49 %

Innen Renhold 4 stk langtids sykemeldt og to korte sykemeldinger som utgjør 18,75%. Korttids fravær er på 2,1% For de andre tre virksomhetene er det korttidsfravær, med unntak av en kronisk syk.

Juni totalt 6,70 % fordelt på

Staben 0,0 %

Anleggsdrift, 1,31 %

Byggdrift 1,26 %

Renhold 15,31 %

Utvikling 3,91 %

Innen Renhold 4 stk langtids sykemeldte som utgjør 14,75%. Korttids fravær er på 0,56%. For de andre tre virksomhetene er det korttidsfravær, med unntak av en kronisk syk.

Juli totalt 6,11 %

fordelt på

%-vis oppnådd IA dag

	1.tert gjensnitt 60 %	2.tert, gjensnitt 55 %	3.tert, gjensnitt %
Staben 0,0 %	60%	80%	
Anleggsdrift, 1,83 %	64%	55%	
Byggdrift 2,99 %	82%	62%	
Renhold 11,92 %	30%	42%	
Utvikling 4,97 %	70%	71%	

Innen Renhold er 98 % av fraværet langtidsfravær og 2 % korttidsfravær. For de andre virksomhetene er det korttidsfravær og en er langtidssyk. Ferieavvikling blant sykemeldte medvirker til den gode utviklingen i juli. Totalt var det 33 som oppnådde 0 % fravær i andre tertial og kan derved ta ut IA-dag, mot 36 i første tertial.

SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2014.

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen fra oktober 2014 er presentert og drøftet med ansatt i januar 2015. Det ble etter det lagt en oppsummering og en tiltaksplan. Det ble ikke iverksatt noe mer i 2015, men det planlegges å jobbe videre med det i år. Arbeidet er ikke startet opp pga vakanser og stor arbeidsmengde.

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)

Ikke påbegynt ()

Påbegynt (x)

Fullført ()

Januar

Staben/ledere 0 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 0 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 0 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

Februar

Staben/ledere 0 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 0 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 0 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

Mars

Staben/ledere 0 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 1 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 0 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

Mars

Staben/ledere 0 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 1 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 5 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

April

Staben/ledere 0 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 2 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 5 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

Mai

Staben/ledere 0 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 5 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 5 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

Juni

Staben/ledere 6 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 5 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 5 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

Aug

Staben/ledere 8 av 8 gjennomført

Anleggsdrift 6 av 10 gjennomført

Byggdrift 0 av 15 gjennomført

Renhold 5 av 26 gjennomført

Utvikling 0 av 5 gjennomført

Arbeidet med medarbeidersamtalene har kommet noe ulikt i de forskjellige virksomhetene pga mye annet arbeid innen forvaltnings- og andre oppgaver. Arbeidet vil bli prioritert utover høsten.

Målekort Utvikling			
Organisasjon	Indikator	Mål	
	Årlige medarbeidersamtaler	100 %	0
	Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,9
	Arbeidsnærvær	95 %	96 %
Tjenestekvalitet	Landbruk, miljø og viltforvaltning		
	Antall saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0	1
	Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	4	-
	Arealforvaltning og planlegging		
	Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0	0
	Kart og oppmåling		
	Andel saker påklaget for saksbehandlingsfeil	0	0
	Tilfredshet med veiledning og saksbehandling	5	-
	Næring		
	Etablerere, tilfredshet med dialog og service	5	-

Anleggsdrift, Byggsdrift og Renhold			
	Indikator	Mål	Resultat
Organisasjon	Årlige medarbeidersamtaler	100 %	0
	Stolthet over egen arbeidsplass	4	3,5
	Arbeidsnærvær		
	Anleggsdrift	92 %	98 %
	Byggsdrift	92 %	97 %
	Renhold	92 %	88 %
	Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg	-3 %	-
Tjenestekvalitet	Renhold		
	Fravær av klager på renhold	1	3 klager i aug
	Fornøydhet med renholdet i kommunale bygg	5	-
	Vann og avløp		
	Avvik fra drikkevannsforskriftene	0	0
	Spyling ledningsnett pr år	20 %	-
	Redusere kloakkinnslag i bygninger	< 4	0
	Avvik fra krav, kommunale kloakkrenseanlegg		0
	Veg		
	Fravær av klager på brøyting på avklart standard	100 %	0
	Byggesak		
	Andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid	80 %	-
	Andel byggesaker omgjort etter klage til Fylkesmannen	0	-
	Kunders fornøydhet med byggesaksbehandlingen	4,1	-
	Forebyggende brannvern		
	Tilsyn særskilte brannobjekter pr år		-
	Andel piper feid pr år	50 %	-
	Bygg og eiendom		
	Enhetsleders fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg	3	-

Kommunestyret 16.12.2015 sak 57/15

Sektor 5 og 6, er direkte berørt i forhold til disse punktene.

1. Som strakstiltak vedtas følgende:

De vakante stillingene holdes vakante fram til det foreligger bemanningsplaner som er innenfor rådmannens rammeforslag på de ulike sektorene. Dette utgjør til sammen 9,13 mill kr og 23,9 % på sektor Drift og utvikling (2.182.070 kr)

Gjennomført, alle stillinger i sektoren er holdt vakant til 31.mars 2016

4. Stillingen som byggesaksbehandler lyses ut snarest.

Gjennomført, byggesaksbehandler tilsatt i januar 2016

6. Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester. Med utgangspunkt i tjenestenes behov og bruk av mulige alternative løsninger skal det settes sammen nye bemanningsplaner i henhold til de nye rammene for de ulike sektorer. Gode faglige vurderinger og involvering av ansatte og fagorganisasjonene er nødvendig.

Gjennomført, bemanningsplan vedtatt i MPU 3.mars 2016 og KST 30.mars 2016.

7. Budsjettet revideres i mars med grunnlag i nye bemanningsplaner.

Ikke gjennomført, gjøres i august 2016

9. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler. I tillegg tas investeringsbudsjett pkt 8 inn her.

Gjennomført, sak kst juni 2016

10. Muligheten for flytting av voksenopplæringa til videregående utredes

Gjennomført, sak kst juni 2016

12. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på Høgegga.

Gjennomført, sak kst juni 2016

14. Leonard Isaksensvei 10.

a. Eiendommen deles i to

b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor det gis muligheter for brukergrupper og andre

c. Det utredes om bruken av eiendom 2 skal bygges til leiligheter som selges på det åpne markedet, eller om arealet skal avsettes til å imøtekomme kommunale behov.

Arbeid startet opp, Pkt a kan gjennomføres til høsten. pkt b innspill gitt til Helse og omsorg mars 2016, vedtak gjort i mai og Pkt c, se pkt b. Arbeid med pkt b og c er startet opp og anleggstart forventes på senhøsten.

Investeringsbudsjett:

3. Investeringsbudsjettet med følgende ramme pr. sektor:

Tall i hele kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Samlet
Egenkapitalinnskudd KLP	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	6 100 000
Guleng III	20 000 000				20 000 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre	500 000	20 000 000	20 000 000		40 500 000
Avdrag viderefremdlingslån	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	21 600 000
Økte avdrag startlån	750 000	1 250 000	1 750 000		3 750 000
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Nybygg Leonard Isaksensveg	2 810 000				2 810 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg	2 810 000				2 810 000
Uteområdet Storslett skole	1 000 000				1 000 000
Grunnkjøp	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 500 000
Hjellnes forprosjekt og grunnkjøp		1 000 000			1 000 000
Infrastruktur nye utbyggingsområder			800 000		800 000
Nordreisahallen - takkonstruksjon	150 000				150 000
Ny vei til Moan skole	1 000 000				1 000 000
Planlegging og utbygging Moan skole	500 000	10 000 000	5 000 000		15 500 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke		250 000	250 000		500 000
VAR investeringer	1 530 000	1 040 000	1 300 000	2 200 000	6 070 000
	48 850 000	51 940 000	47 600 000	20 700 000	169 090 000

Guleng III, byggeprosjekt pågår se egen rapport

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre, arbeidet er i planfasen

Leonard Isaksens veg, se pkt over

Uteområde Storslett skole, oppstart arbeid 20.juni 2016, størstedelen av arbeidet utført i sommer, montering/oppsett av utstyr forsetter utover høsten.

Nordreisahallen takkonstruksjon, arbeidet ikke startet opp. Slik det ligger ann nå vil det ikke bli bli gjort før i 2017 pga permisjon og vakanser innen byggdriфт.

Ny veg Moan skole, vegen fylt opp med tunellmasser, gruslag lagt på. Vegen er nå kjørbær. Det er satt opp skilt og den ble tatt i bruk 17.august 2016

Planlegging og utbygging av Moan skole, sak kst juni 2016 gjennomfört, må også sees i sammenheng med pkt ombygging av Moan skole og utredning om Moan skole.

Prosjektet er utsatt, iverksettes ikke, jfr sak kst juni 2016

VAR investeringer, noen prosjekter påbegynt

6. Barne- og unges kommunestyre forslag om gatelys oversendes til Utvalg for miljø,- plan og utvikling.

Ikke gjennomfört, må tas inn i arbeidet med trafikkssikkerhetsplan

Andre prosjekt

Halti II, i sluttfasen med prosjektet, endelig regnskap legges fra i høst.

Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 14.01.2016 vedtak i sak 2/16:

Energisparing kr 300.000,-

Tiltaket lar seg gjennomföre og forslag tas videre. Beparelse brukes intern innen Byggdriфт

Venterom fergeleie Rotsund, utrede en billigere og mer rasjonell drift

Ikke igangsatt, følges opp av Byggdrift

Overføre kommunal veg til Troms fylkeskommune kr 100.000,-

Gjennomført, ordfører var i dialog med fylkeskommunen om saken i januar 2016 og det ble sendt et brev (Anleggsdrift) til Fylkeskommunen i mars 2016. Fylkestinget vedtok i juni og overta vegen. Ny henvendelse i august fra Statens vegvesen, følges opp adm og politisk.

Salg av plantjenester til Skjervøy, Kvæningen og Kåfjord kommuner

Gjennomført, rådmannen har forespurt nabokommunene. Ingen har pr mars svart at de er interessert.

Alle vakante stillinger holdes vakant til 1. april 2016.

Tiltaket er gjennomført.

I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av lokaler.

Gjennomført, sak kst juni 2016.

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtok i møtet 11.01.2016

«Det må leges fram sak for utvalget i god tid før skolestart 2016 på hvilke kortsiktige løsninger kommunen ser for seg som tiltak for å avklare og avhjelpe plassutfordringene på Moan skole i påvente av resultatene i forprosjektet til utbygging Moan skole. Det legges til grunn en politisk målsetning om at første og andre klasse skal ha maks 17 elever pr klasse og at ansatte skal gis forbedrede arbeidsforhold.»

Planlegging i rute, sak om ombygging vedtatt i MPU 10.03.16 og Kst 31.03.03. Oppstart ombygging 20.juni 2016. Arbeidet ble ferdig til skolestart. Det gjenstår litt arbeid i forbindelse med ventilasjon som tenkes tatt i høstferien.

Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 03.03.2016

MPU 14/16 Driftsavtale Sørkjosen havn. Ny revidert avtale underskrevet..

MPU 15/16 Driftsavtale Oksfjord fiskerihavn. Ny revidert avtale underskrevet.

MPU 18/16 Veilydrift. Vedtak iverksatt delvis, enkelte tiltak er langsiktig arbeid.

Kommunestyret 31.03.2016 sak 25/16 Ombygging Moan skole

1. Moan skole ombygges for inntil kr 500.000,- eks. mva

2. Kostnadene må være avklart innen kostnadsrammen for byggearbeidet starter.

3. Ombygningskostnadene inndeckes som følger:

Kr. 300.000,- fra investeringsbudsjettet 2016 for planlegging av Moan skole.

Kr. 200.000,- fra økte leieinntekter Byggdrift 2016. (overføring til investeringsbudsjett)

Arbeidet med detaljplanlegging er i rute. Byggstart er 20.juni 2016

Pr 15.august er prosjektet i rute. Se pkt over

Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 14.04.2016

Utvalget etterlyser saken om trespråklig skilting. Adm redegjorde for status.

Utvalget ber om å få denne saken tilbake så snart som mulig.

Tiltaket ikke starte opp pga mye sesongarbeid ute for saksbehandler. Det forventes at sak kan legges til MPU i løpet av vinteren 2016/2017.

Hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling 26.05.2016

Dispensasjon for oppføring av garasjer i regulert område Storslett/Sørkjosen.

Reguleringsbestemmelsene er gamle og angir at garasjer kun kan bygges inntil 35 m2. Utvalget ønsker en sak der bestemmelsene justeres i hht arealplanen.

Sak lagt fram for MPU 23.juni 2016

Adm utvalget 02.06.2016

Sak ang Renholder 1 ble behandlet og godkjent

Renholder 1 på Sonjatun er tilsatt.

STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK

Det er meldt inn et avvik i uke 15, det er behandlet av Anleggsdrift.

GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK

Vi har mottatt rapporter etter branntilsyn. Det er en gjenganger for flere bygg at det mangler branntegninger.

Det satt i gang et prosjekt i mai med å digitalisere alle byggtegninger. Prosjektet avsluttes i utgangen av august 2016.

UTFØRTE RISIKOANALYSER:

Det er ikke gjennomført risikoanalyser i år.

Renhold gjennomførte risikoanalyse på slutten av 2015. Risikoanalysen gjennomgått og alle tiltak er i verksatt.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/16	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	29.09.2016

Kontrakter vintervedlikehold - bruk av opsjon

Henvi sning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune benytter ikke sin opsjon i forhold til å videreføre dagens brøytekontrakter i ett år. Nye kontrakter lyses ut for perioden 2017-2022.

Saksopplysninger

Inneværende brøytekontrakter gjelder til og med sesongen 2016-2017. Kontraktene har opsjon på et år til våren 2018. Det må tas stilling til om kommunen skal benytte opsjonen eller ikke.

Vurdering

Ny konkurranse for brøyterodene medfører vanligvis vesentlig høyere kostnader for ny periode i forhold til inneværende. Bruk av opsjon vil derfor gi lavere kostnad for perioden 2017-2018.

Statens vegvesen gjennomfører konkurranse for sine brøyteroder der nye kontrakter gjelder fra høsten 2017 og 5 år til våren 2022. Samtidig konkurranse med Statens vegvesen gir vanligvis bedre priser for kommunen. Samtidig konkurranse gir derfor lavere kostnad for ny kontraktsperiode enn ved kommunal innkjøpskonkurranse til annet tidspunkt.

Bruk av opsjon har som konsekvens; lav kostnad for opsjonsperioden 2017/18, men høyere kostnad for neste kontraktsperiode.

Ikke bruk av opsjon har som konsekvens; høyere kostnad for opsjonsperioden på et år må påregnes, men totalt sett vil det gi redusert kostnad for ny kontraktsperiode.

For hele perioden 2017-2022 vil bruk av opsjon 2017-18 gi høyere samlet kostnad enn om opsjon ikke benyttes.

Administrasjonen tilrår at opsjon ikke benyttes. Nye brøytekontrakter lyses ut for perioden 2017-2022.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/16	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	29.09.2016

Vinteråpning av veg til Veibrink

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune stiller seg positiv til henvendelse fra Statens vegvesen om at de vil påta seg å frese opp (vinteråpne) gammel E6 fra kryss til Sokkelvik til Vegbrink (inkludert parkering). Vi vil også anbefale vinteråpning av strekningen Vegbrink-Sørelva. Dette må også inkludere at de holder vegen åpen til våren.

Nordreisa kommune vil også anmode Statens vegvesen om å vurdere å holde vegen åpen hele vinteren som en beredskaps veg ved ulykker eller teknisk svikt.

Saksopplysninger

Når ny E6 gjennom Sørfjellet blir ferdig ved årskiftet 2017/2018, er det gjennom reguleringsplan vedtatt at gammel E6 over fjellet skal omklassifiseres som kommunal veg.

Det vil bli lagd en egen sak om dette seinere.

Nordreisa kommune har nå mottatt en henvendelse fra Statens vegvesen om ang oppbrøyting av denne vegen fra Sokkelvikkrysset til veibrink. De skriver:

Det vises til samtale om fremtidige konsekvenser knyttet til åpning av ny tunnel, og nedklassifisering av gammel E6-sløyfe Sørkjosen-Vegbrink til kommunal veg.

Statens vegvesen forventer å sette trafikk på Sørkjostunnelen høsten 2017. Da vil vår drift og vedlikehold av eksisterende E6 over Sørkjofjellet opphøre. Imidlertid vil denne gamle E6-sløyfa måtte fungere som omkjøringsveg ved planlagt tunnelvedlikehold i fremtiden, samt være en beredskapsveg knyttet til uønskede hendelser i tunnel (ulykker, teknisk svikt etc.)

Statens vegvesen jobber nå for øvrig med en ny 5-årig drifts- og vedlikeholdskontrakt for riks- og fylkesvegnettet i Nord Troms som skal gjelde fra 1.september 2017.

I den sammenheng at vegen er en viktig beredskapsveg, og at den periodisk kan tjenes om omkjøring når planlagt vedlikehold (tunnelvask, reklamasjonsarbeider, ol.) utføres i korte intervaller ser Statens vegvesen det som en fordel å freses opp vegen på våren slik at vi kan utføre vedlikeholdet periodisk i mai-oktober.

Statens vegvesen foreslår derfor at vi påtar oss å frese opp (vinteråpne) gammel E6 fra kryss til Sokkelvik til Vegbrink (inkludert parkering). Vi vil også vurdere å vinteråpne strekningen Vegbrink-Sørelva. I denne sammenheng blir vi å sette brøytestikk på den ene siden av gammel E6-sløyfe langs nevnte strekning.

En slik åpning blir gjort til 1.mars hver vår, og det vil da være et kommunalt ansvar å holde vegen (Sokkelvik-krysset til Vegbrink) åpen for innbyggere og andre som ønsker å benytte vegbrink som utgangspunkt for friluftsliv. Åpningsdato er fleksibel i forhold til kommunens ønsker og klimatiske forhold.

Statens vegvesen ber om kommunens tilbakemelding på dette slik at krav kan innarbeides i konkurransegrunnlag for ny driftskontrakt.

Vurdering

Nordreisa kommune er enig i at det vil være et behov for at gamle E6 over Sørfjellet brøytes opp 1.mars slik at den kan fungere som en beredskapsveg i perioden mai til oktober. Vi synes dette er et godt tiltak for å sikre jevnlig vedlikehold i tunnelen.

Dette vil også gi gode muligheter for å benytte parkeringsplass på Veibrink og Reisafjellet som utfartsområde om våren.

Vi mener imidlertid at siden Statens vegvesen har behov for at den er åpen fra 1.mars så mener vi at de må påta seg å holde den åpen ut til våren.

Vi vil også påpeke at Statens vegvesen skriver:være en beredskapsveg knyttet til uønskede hendelser i tunnel (ulykker, teknisk svikt etc.) Ut i fra dette stiller vi spørsmål ved om ikke Statens vegvesen bør påta seg brøyteansvar hele vinteren. Når vegen stenges her, deles landet i to. Det er kun en omkjøringsveg og det er 700 km gjennom Finland og Finnmark.

Oppsummert så stiller administrasjonen seg positiv til at Statens vegvesen påtar seg å brøyte opp vegen fra Sokkelvikkrysset til Veibrink og videre til Sørelva, men vi mener den faglig beste løsningen for å ivareta beredskapen er at Statens vegvesen holder vegen åpen hele vinteren.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/16	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	25.08.2016
51/16	Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg	29.09.2016

Budsjettprosess 2017

Henvising til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.08.2016

Behandling:

Forslag fra Hilde Nyvoll, AP

Siste kulepunkt strykes og endres til; investeringsbehov (side 178) med kostnadsoverslag sendes repr i utvalget snarest og saken tas opp på nytt i neste møte.

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Hilde Nyvoll, enstemmig vedtatt

Vedtak:

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar foreløpig budsjett ramme for 2017 for sektor for drift og utvikling med kr 37,088 millioner.

Inn i rammen søkes:

- Oppstart av nye renholdstjenester våren 2017 for Guleng 3.
- Oppstart av renholdstjenester i bolig for enslige mindreårige.
- investeringsbehov (side 178) med kostnadsoverslag sendes repr i utvalget snarest og saken tas opp på nytt i neste møte.

Rådmannens innstilling

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar foreløpig budsjett ramme for 2017 for sektor for drift og utvikling med kr 37,088 millioner.

Inn i rammen søkes:

- Oppstart av nye renholdstjenester våren 2017 for Guleng 3.
- Oppstart av renholdstjenester i bolig for enslige mindreårige.
- Investeringer i hht følgende liste:(jobbes fram i møtet)

Saksopplysninger

Regjeringen la 11.mai i år frem st.prop nr 123 S Kommuneproposisjon 2017.

Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2017 som legges frem i begynnelsen av oktober. Det legges opp til en vekst i frie inntekter på 3,45 og 3,7 mrd kr, noe som utgjør 1,2 %. Av denne veksten er 300 mill kr begrunnet med opptrappingsplan på rusfeltet. I proposisjonen er det varslet at i 2017 ønsker regjeringen å synliggjøre effektivitetspotensialet som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunen setter et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5% tilsvarer det 1,2 mrd i 2017 på landsbasis, som kan benyttes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. For Nordreisa utgjør 0,5 % kr 1,44 mill (av kr 287,4 mill) i 2016-tall.

I 2017 kommer et nytt inntektssystem for fordeling av den statlige rammen. Det er ennå usikkerhet rundt rammene til Nordreisa kommune, og de nye statlige rammene vil ikke være avklart før statsbudsjettet for 2017 legges frem i oktober 2016.

Nordreisa kommune står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 31.12.2015. Godkjent inndekningsplan for tidligere års merforbruk er som følger:

Merforbruk	Resterende underskudd 31.12.2015	Inndekning 2016	Inndekning 2017	Sum inndekning
2008	2 230 029	2 230 029		2 230 029
2009	3 587 672	3 587 672		3 587 672
2010	4 482 918	2 067 299	2 415 619	4 482 918
2014	469 043		469 043	469 043
2015	1 978 500		1 978 500	1 978 500
Sum	12 748 162	7 885 000	4 863 162	12 748 162

Kommunen skal dekke inn kr 4.863.162,- i tidligere års merforbruk i budsjettåret 2017.

Når budsjetttrammer for 2017 settes tas det utgangspunkt i den opprinnelig budsjetttramme for 2016 som ble vedtatt i desember 2015. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjetttramme for 2016 er som følger:

Sektor	Budsjett 2016
1 Sektor for administrasjon	29 326 907
2 Sektor for oppvekst og kultur	115 218 948
3 Sektor for helse og omsorg	112 886 486
5 Selvkost	49 314
6 Sektor for drift og utvikling	37 088 103
Sum	294 569 758

Drift og utvikling

I budsjettprosessen 2017, for sektor for drift og utvikling, har vi som sagt tatt utgangspunkt i budsjetttrammer for 2016, vedtatt desember 2015. Videre tas det utgangspunkt i Bemanningsplan

for sektor for drift og utvikling, vedtatt mars 2016. Planen tok opp endel utfordringer innen sektoren og den skisserte bla opp forslag til effektivisering mm. Dette er momenter som vi vil ta videre i budsjettprosessen for 2017.

Tiltak og utfordringer vil bli presentert nærmere under i hver enkel virksomhet.

Anleggsdrift

Den største utfordringen innen anleggsdrift er vedlikeholdsetterslep for vei. Mange av grusveiene er i en svært dårlig forfatning og trenger snart å få et lag med grus. Det er også asfaltveier som er i dårlig forfatning. Løkenvegen er gruset opp i år til en kostnad på 100.000 pr km vei. Asfaltering av veier har en kostnad på ca 1 mill pr km vei.

Ny veg inn til Moan skole og Kirkely ble tatt i bruk 17.august 2016. For brøytesesongen 2016/2017 har vi fått tilbud på kr 70.000.

Kommunal vei Vest-Uløy ble gjennom vedtak i Troms fylkeskommune overført til fylkeskommunen. Beparelse på det ligger på kr 100.000 pr år.

Kommunen vedtok i 2010 nye offisielle vegnavn på alle kommunale veger. Arbeidet med å sette opp navneskilt er av økonomiske grunner utsatt. Vi har bestilt noen skilt for i år, men med dagens hastighet vil det ta lang tid å få skiltet alle veiene.

Brøytekontraktene som kommunen har, går ut april/mai 2017, med mulighet for opsjon ut sesongen 2018. SVV skal inngå nye kontrakter fra høsten 2017-2022. Det billigste for sesongen 2017/18 vil være å benytte opsjonen, men på lang sikt vil det være mer lønnsomt å følge syklusen til SVV.

Ved utlysning av driftsoperatør VA i vår, fikk kommunen ingen søkere med fagbrev som rørlegger. Vi har drøftet om kommunen bør gå ut å tilby lærlingeplass innen rørleggerfaget.

Behovet for klipping, krattrydding, stell av park har økt de siste åra. I år startet klippesesongen to uker før normalt. Skal vi klare å vedlikeholde grøntområdene i sentrum må budsjettet her økes. Vi tenker også at en investering i eget utstyr for kantklipper, vil øke kapasiteten og redusere kostnadene.

MPU stilte tidligere i år spørsmål om utskifting av gamle veglys og ba samtidig om at adm tok dette inn i budsjettforslag for 2017. Saken aktualiseres ytterligere av nye krav om måling, og at dagens betaling etter beregnet mørketidstimer skal fases ut. Det er ønskelig at det søkes tilskudd til tiltaket.

Fra bemanningsplanen:

- Innkjøp av større verktøy på vei for bedre utførelse av vedlikehold utstyr.
- På vann og avløp har vi behov for en liten varebil i løpet av våren, og en til liten varebil senest i 2017. Vi ser det som mulig å overta bilene som hjemmetjenesten har når deres leasingperiode er over.
- Ved behov for neste utskifting av brøytebil, vurderes type redskap. Det trenger ikke være lastebil men annet motorredskap som gjør jobben. Det er ikke behov for 2 lastebiler hele året, men en for helårlig drift og motorredskap for brøyting.

Det kan vurderes leasingavtale hos entreprenør. Kommunen har behov for flere biler/motorredskap på vinteren, mindre om sommeren. Entreprenøren har ofte det motsatte behovet.

Gammel-lastebilen på brøyting begynner å nærme seg slutten av levetida si. Den har gått nærmere 600tusen kilometer stort sett bare på brøyting som er større belastning på motor enn vanlig lastebiltransport. Dieselpumpa begynner å harke (kostnad ca 70-80 tusen) mens verdien av bilen er ca 150 tusen nå. Det betyr at det ikke er regningssvarende å reparere så mye mer. Vi

tror at vi klarer å holde liv i bilen ut 2016 uten store reparasjoner. Kan være lurt å holde den i livet sånn at vi kan selge den og slippe å bruke penger på vraking av kjøretøyet.
Konklusjon: vi må ha noe utstyr som erstatter denne.

Byggdrift

Den største utfordringen innen byggdrift er vedlikeholdsetterslep for flere kommunale bygg. Flere av byggene trenger sårt vedlikehold.

Kommunen har inngått avtale om bortleie av deler av Sørkjosen skole til Statnett. Dette vil gi en ekstra nettoinntekt på 470.000 pr år i tre til fem år. Med det store etterslepet i forhold til vedlikehold, foreslår vi at disse midlene øremerkes til å ta ned vedlikeholdsetterslepet.

Brannalarm Sonjatun er dårlig. Vi klarte i sommer å skaffe deler til det gamle systemet, men vi forventer at vi i 2017 må investere i ny alarm.

Kommunen eier lagerbygget i Sørkjosen havn, som også er innredet til kontor og butikk for Felleskjøpet. Det er i dårlig forfatning og kommunen skal i drøftingsmøte med felleskjøpet i september. Skal kommunen bygge og leie ut eller skal kommunen selge tomt til Felleskjøpet. Felleskjøpet ivaretar gjennom avtale den kommunale driften av havna.

Nord Troms Bioenergi ble slått konkurs i juni. Bobestyrer jobber nå med saken. Kommunen har signalisert til bobestyrer at et evt nytt firma kan videreføre avtalen om salg av varme til kommunen. Utfallet av denne saken vil komme i løpet av høsten. Hvis anlegget blir solgt og flyttet, kan det medføre ekstrakostnad ved Storslett skole, siden siste byggetrinn et prosjektert med mottak av fjernvarme.

Kommunen har ca 300 nødlys som bør skiftets ut fordelt på flere bygg, anslått kostnad kr 300 000.

Leieavtale for Oksfjord grendehus går ut 1.august 2017. Avtalen har ett års oppsigelsestid. Avtalen ble sagt opp i juli i år. Kommunen skal i forhandlinger om evt videre leie, dette møtet vil skje i september. Leiekostnadene betales av sektor for oppvekst og kultur og er på kr 418.000 pr år. Hvis det ikke blir noen videreføring neste år, må kommunen flytte barnehagen over i skolen fra neste skoleår.

EPC prosjektet er litt forsinket med gjennomføring av tiltak, men de fleste blir gjort i løpet av 2016. Det vil bli en forventet besparelse i 2017. Nærmere tall kommer i neste budsjettsak.

Fra bemanningsplanen:

Vaktmesterpool – vaktmesterkontor

Det foreslås en samling av alle vaktmestere på vaktmesterkontoret om morgen. Dette gjelder ikke vaktmestere ved Sonjatun helsesenter og Storslett skole.

På grunn av færre elever og nedlegging av klassetrinn på skoler utenfor Storslett, så er det ikke behov for samme vedlikeholdet som tidligere. Oksfjord skole har vaktmester innom om morgen en tur, Rotsundelv skole ca 3 timer, Sørkjosen skole har bare voksenopplæringa, Moan skole 3 dager i uka. Barnehagene, Familiesenteret, administrasjonsbygg og kulturbygg har ikke behov for fast tilstedeværelse. Det kan settes opp faste rutiner når det gjelder avfallshåndtering og tilgang. Dette fordrer at brukerne selv tar del i noen rutiner.

I forslaget i bemanningsplanen ble den gamle kinosalen foreslått. Vi har gått vekk fra dette og foreslår i stedet det gamle klasseromsbygget som står igjen bak Storslett skole tas i bruk.

For å få en god flyt i denne driften er det ønskelig med en ledende vaktmester samt at det er behov for tre mindre varebiler.

Renhold

Virksomheten renhold får to nye bygg som de får ansvar for. Det er bofelleskapet for mindreårige flyktninger og Guleng 3. For begge byggene skal kommunen ha ansvar for renhold av personalrommene.

Vikarbudsjettet innen renhold er svært lite i forhold til de bygg som må ha helårlig renhold. Det gjelder spesielt Sonjatun.

Fra bemanningsplanen:

Det er mulig å effektivisere renholdstjenesten og samtidig forebygge sykemeldinger hvis brukerne av byggene er villige til å endre litt på daglige rutiner. Vi tenker her i første omgang på bæring av avfallsposer til lokale stasjoner i kontor bygg og at innesko /skoposer kan redusere belastning på renhold

- Gjenganger på nesten alle plasser er avfall. På enkelte steder bør antall avfallsbøtter vurderes.(samlestasjon). (Ett eksempel er legeseksjonen på Sonjatun, der bruker renholder en time på å tømme/skifte søppel poser).
- Stasjonære søppelstativ på Storslett skole.
- Skoskap på Storslett skole, så det kan innføres innesko. (Tyveri problem)
- Rydde rom klar til renhold før det forlates.
- Viktig at renholderne blir tatt med i arbeide før innredning/ny innredning besluttet da dette har stor innvirkning på renholders arbeid. Eks: Ungdomstrinnet på Storslett skole, 11 klasserom med 2-4 grupperom pr klasserom er innredet med stoler som har hjul noe som er utrolig tidkrevende for renholderne hver dag.
- Byggbrukere/ eier bør i samarbeid med renhold utarbeide rutiner for innredning av rom (inkl nips og pyntegenstander)

Utvikling

Virksomheten utvikling har ansvaret for noen av de interkommunale samarbeidene, som kvenkultursenteret, skogbrukssjefsamarbeidet, veterinærsamarbeidet. Her øker erfaringsmessig kostnadene i tråd med lønns og prisstigningen.

Kommunens samarbeidsavtale med Nordreisa scooter og båtforening om merking av scooterløypene og brøyting av parkeringsplasser, er nå gått ut og adm har vært i samtaler med foreningen om ny avtale. Kommunen betaler i tillegg leieavgift til Statskog for to av parkeringsplassene. Leieavgiften blir indeksregulert hvert år.

Kommunens oppmålingsbil begynner å bli gammel. Den kom ikke gjennom EU-kontrollen i år, og det måtte gjøres en større reparasjon for å kunne bruke den denne sesongen.

Stortinget har vedtatt en reform med overføring av Frivillighetssentralene til kommunene fra 2017. Kommunene vil heretter få øremerkede midler gjennom Statsbudsjettet til drift av sentralen. Størrelsen på tilskuddet blir kjent når Statsbudsjettet blir lagt fram.

Nye politiske vedtak med virkning for budsjettet 2017.

Det er i 2015/2016 gjort vedtak som vil få betydning for driftsnivået i 2017. Sektor for drift og utvikling leverer tjenester til de andre to sektorene, så når volumet øker der må vi levere tjenester spesielt innen renhold.

Bofelleskap for enslige mindreårige:

Bofelleskap for enslige mindreårige starter opp 01.09.2016. Det vil derved få full helårsvirkning i 2017.

Det er NYBO som eier og drifter bygningene, men kommunen vil få ansvar for renhold i felleslokalene til personellet. Størrelsen på dette arealet er pr dd ikke avklart. Dette vil bli lagt fram i neste budsjettsak.

Guleng 3

Guleng 3 er ferdig utbygd mars 2017. NYBO skal overta driften av bygget, men kommunen skal ha ansvar for renhold av felleslokaler for de ansatte.

Størrelsen på dette arealet er pr dd ikke avklart. Dette vil bli lagt fram i neste budsjettsak.

Investeringer

Under følger en oppramsing av investeringstiltak. Det er ikke gjort noen prioriteringer på dette stadiet.

Grusing av kommunale veger

Gammelt brøyteutstyr, investeringer i bil 1,1 mill.

Befalsbil brann, 600.000. Den gamle snart 20 år. Store reparasjoner etter siste EU kontroll.

Asfalt og lys ny veg til Moan skole og Kirkely

Tiltak hovedplan avløp og hovedplan vann

Point, skifte panel og male.

Male gamle Halti inkl taket

Nye pumper ved Sonjatun 80 000

Gjenoppbygging av Leonard Isaksens veg, ferdigstille

Heldøgns bemannede omsorgsboliger, ferdigstille

Guleng 3, ferdigstille

Prosjektering ny kirkegård kr 200 000

Grunnkjøp ny kirkegård

Vurdering

Kommunens budsjettprosess starter i 2017 opp tidligere enn før. Dette for å kunne foreta politiske prioriteringer, gi politiske signaler og få en bedre prosess frem mot oktober når statsbudsjettet legges frem. Det legges opp til at i første utvalgsmøtet etter sommerferien presenteres sektorens behov ut fra politiske vedtak som allerede foreligger. I utvalgsmøtet i oktober gis en oversikt på sektorens lønnsbudsjett, og i utvalgsmøtet i november foreligger sektorens totalbudsjett.

Når det gjelder lønnsbudsjettet er det nødvendig å kvalitetssikre dataene før disse presenteres i utvalgene. Sentrale forhandlinger ferdigstilles de siste dagene i mai og informasjon sendes ut til kommunene i løpet av juni. Lønnsøkningen vil dermed ikke være klar før tidligst på juli lønnen. I tillegg var det i 2016 store endringer i organisasjonen som følge av nedbemanningsvedtak, og en ekstra kvalitetssikring av lønnsarkene er nødvendig. Lønnsbudsjettet vil derfor bli presentert for utvalgene i det andre møtet etter sommerferien.

Rådmannens signaler fremover er at sektorene i mye større grad må ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer, og at dette gjøres av hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må dette hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.

Sektor for drift og utvikling har utfordringer med endel gammelt utstyr og etterslep i vedlikehold av noen bygninger og endel av de kommunale veiene. For å ta igjen etterslepet må det satses ekstra ressurser de neste åra.

Videre framover ser vi også store oppgaver som kommer; svømmehallen er 45 år og trenger en totalrenovering, kirkegården er snart full og det jobbes for fullt med planlegging av ny.

Prosjektering, grunnkjøp og opparbeiding av ny kirkegård vil koste flere millioner.